

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B64FT33N0



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m



✓ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.

✓ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.

✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.

✓ Multipoint Bratenthermometer: das Bratenthermometer mit drei Messpunkten für gradgenaues und köstliches Braten.

✓ Soft Open & Close: Ofentür mit Dämpfungssystem.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht: | 97.000 lbs |
| Bauform: | Einbau |
| Türöffnung: | Klapptür |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 595x596x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 670x660x690 mm |
| Material der Blende: | Glas |
| Material der Tür: | Glas |
| Nettогewicht: | 41.0 kg |
| Länge Anschlusskabel: | 120 cm |
| Beheizungsarten: | Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, CircoTherm®, Air Fry, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten |
| Zeitfunktionen: | Start und Stopp |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Beheizungsart: | Elektro-Kochfeld |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 26.37 x 25.98 x 27.16 |
| Nettогewicht: | 90.000 lbs |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M |



4 242004 270331

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B64FT33N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

Komfort

- EasyClock
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Bratenthermometer
- HIDE®, die voll versenkbarer Backofentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), LED-Lampe
- Leeanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
 B64FT33N0


Maßzeichnungen

Einbau von zwei Geräten übereinander



Luftaustausch




A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm



Maße in mm

Maßzeichnungen


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig |
|------------------------------------|---|---------------|
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm |
| Vollflächen- Induktionskochfeld | 47 mm | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | 30 mm |