

N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT,
GRAPHITE-GREY, WASSERTANK
C17KS61G0



1 x Montageschrauben, 1 x Messlöffel, 1 x Teststreifen f.
Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Milchbehälter isoliert, 1 x
Verbindungsschlauch zu Milchküse, 1 x Milchsteigrohr

Z6360S0 Dekorleiste

Der Einbau-Kaffeevollautomat mit Home Connect: sorgt für
beispiellose Vielfalt bei höchstem Komfort.

- ✓ AromaDoubleShot : extra starker Kaffee mit reduziertem
Bitterstoffgehalt durch 2 Mahl- und Brühvorgänge.
- ✓ Home Connect: entdecke vernetzte Hausgeräte, die den Alltag
erleichtern.
- ✓ Innovatives Heizsystem: das SensoFlowSystem garantiert die
ideale Brühtemperatur und das beste Aroma.
- ✓ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke einspeichern mit individuellem
Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und
Espresso.
- ✓ OneTouch Function: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Caffe Crema, Milchkaffee, Cappuccino, Latte Macchiato mit nur
einem Tastendruck.

Bauform:Einbau
Aufschäumdüse:Nein
Anzeige:Ja
Wassersicherheitssystem:nein
Portionsgröße:Alle Tassen
Abmessungen des Gerätes:455x596x377 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 478 x 670 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):449 x 558 x 356 mm
Heißwasserdüse:Nein
Standby Funktion:Ja
Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen:Ja
Integriertes Zubehör:1 x Montageschrauben, 1 x
Messlöffel, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x
Milchbehälter isoliert, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchküse, 1 x
Milchsteigrohr
Sonderzubehör:Z6360S0
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50/60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Produktgruppe:Einbau-Kaffeevollautomat
Grillfunktion:Kaffeevollautomaten
Internationale Bestellbezeichnung:C17KS61G0
Bauart:Voll automatisch
Länge Anschlusskabel:170.0 cm
Nischenhöhe maximal:449 mm
Abmessungen des Gerätes:455x596x377 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 478 x 670 mm
Nettogewicht:44.000 lbs
Bruttogewicht:19.8 kg
Bruttogewicht:49.000 lbs
Bruttogewicht:22.4 kg
Füllmenge Wasserbehälter:2.4 l



N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT, GRAPHITE-GREY, WASSERTANK C17KS61G0

Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ja: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig

Komfort

- 8 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- 20-250 ml
- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- Erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen Ihrer liebsten Kaffee- oder Milchspezialität mit oneTouch DoubleCup.
- Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

Leistung

- Keramik: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ja: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- Mit nur einem Knopfdruck werden alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet, dank der oneTouch Funktion.
- Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Home Connect

- Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen - zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz.
- Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten
- CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z.B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab

- CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar - vom australischen Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado
- Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen Backofen übertragen werden können - von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches
- Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z.B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren
- Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit
- Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der A04 Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen - sofern Sie dies wünschen
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.
- Die Nutzung des Home Connect Services hängt von der Verfügbarkeit von Home Connect in Ihrem Land ab. Home Connect ist nicht in jedem Land nutzbar – bitte prüfen Sie www.home-connect.com für weitere Informationen.

Hygiene


- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk mit autoMilk Clean.
- Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ja: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

Sonstiges


- Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Displaysprache auswählbar
- Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- Anschlusswert: 1600 Watt

Zubehör


- Isolierter Milchbehälter mit fresh lock-Deckel (0,5 l Füllvolumen)
- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Verbindungsschlauch zu Milchküse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben



N 90, EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT,
GRAPHITE-GREY, WASSERTANK
C17KS61G0




Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.


Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden
nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Maße in mm

Eckeinbau links



Bei Verwendung der 92° Scharnier-
begrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt
der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

Maße in mm

