

# N 90, Einbau Kaffeevollautomat, Flex Design CL9TX11Y0



## Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black , Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver , ZC045AY0 : KVA FlexDesign A.Grey , ZC045BY0 : KVA FlexDesign B.Bronze , ZC045DY0 : KVA FlexDesign D.Black , ZC045MY0 : KVA FlexDesign M.Silver , ZC060AY0 : KVA FlexDesign SC A.Grey , ZC060BY0 : KVA FlexDesign SC B.Bronze , ZC060DY0 : KVA FlexDesign SC D.Black , ZC060MY0 : KVA FlexDesign SC M.Silver , ZC060TY0 : SC FlexDesign technisch KVA Coffee + WD

- ✓ Home Connect: entdecke vernetzte Haushalte, die den Alltag erleichtern.
- ✓ Automatische Milchsystemreinigung: verabschieden Sie sich vom lästigen Reinigungsarbeiten und freuen Sie sich über ein sauberes System nach jedem Getränk.
- ✓ Premium 6,8" Full Touch TFT Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- ✓ Coffee World: brühen Sie internationale Kaffeespezialitäten bequem in Ihrer eigenen Küche auf.
- ✓ Flex Control: steuern Sie Ihr Hausrat flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen – egal ob per Touch oder Twist.

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Aufschäumdüse : Nein  
 Anzeige : Ja  
 Wassersicherheitssystem : nein  
 Abmessungen des Gerätes : 455x596x385 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540x478x670 mm  
 Heißwasserdüse : Nein  
 Standby Funktion : Ja  
 Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen : Ja  
 Integriertes Zubehör : 1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box  
 Sonderzubehör : Z9801TWMY0, ZC045AY0, ZC045BY0, ZC045DY0, ZC045MY0, ZC060AY0, ZC060BY0, ZC060DY0, ZC060MY0, ZC060TY0, Z9801TWAY0, Z9801TWBY0, Z9801TWDY0  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50/60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Produktgruppe : Einbau-Kaffeevollautomat  
 Produktbezeichnung / -familie : Kaffeevollautomaten  
 Internationale Bestellbezeichnung : CL9TX11Y0  
 Bauart : Voll automatisch  
 Länge Anschlusskabel : 170 cm  
 Nischenhöhe maximal : 449 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 455x596x385 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540x478x670 mm  
 Nettogewicht : 42,000 lbs  
 Nettogewicht : 19,0 kg  
 Bruttogewicht : 49,000 lbs  
 Bruttogewicht : 22,3 kg  
 Füllmenge Wasserbehälter : 2,4 l



4 242004 261742



# N 90, Einbau

## Kaffeevollautomat, Flex

### Design

#### CL9TX11Y0

##### Ausstattung

Geschmack

Komfort

Leistung

Hygiene

Home Connect

- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.


Sonstiges

Zubehör

# N 90, Einbau Kaffeevollautomat, Flex Design CL9TX11Y0


## Maßzeichnungen

Maße in mm




Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm




Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm  
Eckeinbau links



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers  
beträgt der min. Abstand zur Wand nur  
100 mm