

N 50, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz

D65JFN1S0



- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 320 mm
 Nettogewicht : 11,5 kg
 Steuerung : elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 1 Intensiv
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 687 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 427 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 64 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umluft
 Sonderzubehör : Z51KIB1X6
 Art der Lampen : Nicht zutreffend
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel-Erinnerung : Nein
 Anschlusswert : 140 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 19.29 x 34.64 x 25.19
 Nettogewicht : 25,000 lbs
 Bruttogewicht : 43,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Abmessungen des Gerätes : 360 x 590.0 x 433.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 490x880x640 mm
 Nettogewicht : 11,5 kg
 Bruttogewicht : 19,5 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z51KIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)





N 50, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz D65JFN1S0

Ausstattung


- Schräg Glas markenspezifisch
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- BLDC für Ventilation
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

N 50, Umluft-Wandhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz D65JFN1S0

Maßzeichnungen



Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs