

## N 30, EINBAUHERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E1ECDOJNO



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11T115X0 VarioClip, Z11TJ35X0 Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen

Einbauherd mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

✓ 2-fach Teleskopauszug mit VarioClip - besonders einfacher und flexibler Zugang zum Kochgeschirr im Backofen

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bruttogewicht: ..... 34.4 kg

Bauform: ..... Einbau

Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch

Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm

Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 660 x 680 mm

Material der Blende: ..... Edelstahl

Material der Tür: ..... Glas

Nettogewicht: ..... 32.9 kg

Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l

Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: ..... 1

Auszugssystem: ..... Flexibel  
platzierbare Teleskopschienen

Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: ..... 2700 W

Leistung Ringheizkörper 1: ..... 2300 W

Energieeffizienzklasse: ..... A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):

0.97 kWh/Zyklus

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %

Anschlusswert: ..... 11200 W

Absicherung: ..... 3\*16 A

Spannung: ..... 220-240 V

Frequenz: ..... 50; 60 Hz

Steckerart: ..... Ohne Stecker  
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld

Ausschnittsmaße: ..... x

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 26.37 x 25.98 x 26.77

Nettogewicht: ..... 73.000 lbs

Bruttogewicht: ..... 76.000 lbs



4 242004 220961

## N 30, EINBAUHERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E1ECDOJN0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

#### Design

- Email anthrazit

#### Reinigung

#### Komfort

- XM51
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- geringe Fenstertemperatur max. 50°C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### Technische Info:



- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
 E1ECDOJN0

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

