




A++ ➤



#### Sonderzubehör

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Einbau-Gefrierschrank lässt sich besonders leicht abtauhen, warnt bei Temperaturanstieg und seine Türen schließen sich sanft von selbst.

- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Produktkategorie : Gefrierschrank  
Bauform : Eingebaut  
Frostfree System : Nein  
Klimaklasse : SN-T  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Gerätebreite (mm) : 558  
Gerätetiefe (mm) : 545  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 790 x 640 x 620  
Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell  
Abtauvorgang : manuell  
Möbeltürbefestigung : Fest  
Anzahl Auszüge (Stck) : 3  
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0  
Abschließbare Tür : Nein  
Thermometer-Gefrierteil : Ohne  
Beleuchtung : Nein  
Länge Netzkabel (cm) : 230  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Nettogewicht (kg) : 36,184  
Bruttogewicht (kg) : 38,6  
Multi-Flow Air Tower : Nein  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
Energiesparfunktion : Nein  
Superfrost-Taste : Nein  
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren : Nein  
Tilt-out door bins in freezer : Nein  
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Anschlusswert (W) : 90  
Absicherung (A) : 10  
Frequenz (Hz) : 50  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 144,00  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 72  
Frostfree System : Nein  
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 8  
Gerätefarbe : Nicht zutreffend  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Art der Installation : Vollintegrierbar  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
Energy Star Qualified : Nein  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Ausschnittsmaße : xx  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 31.10 x 24.40 x 25.19  
Nettogewicht (lbs) : 80,000  
Bruttogewicht (lbs) : 85,000

N 50, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm

G1113D30



COOKING PASSION SINCE 1877

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

### Design

- Flachscharnier

### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 2 x Kälteakkus

### SONDERZUBEHÖR

- KU1213Z0

### Länderspezifische Optionen




- Bruttoinhalt gesamt 73 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 73 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Sonderzubehör

# N 50, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x 55.8 cm

G1113D30

## Maßzeichnungen



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

