

N 70, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,  
KG7493I40



**A+++**



Die extra breite, freistehende Kühl-Gefrierkombination mit Anti-Finger-Print Edelstahl Tür hält Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch und sorgt dank NoFrost für die besten Gefrierbedingungen.

- ✓ FreshSafe 2: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von +4°C optimal erhalten
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umlaufsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ Das flexible Flaschengitter hält Flaschen an Ort und Stelle und schafft Platz für weitere Zutaten.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
Gerätebreite (mm) : 700  
Gerätetiefe (mm) : 670  
Nettogewicht (kg) : 94,531  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4  
Flaschenregale : Ja  
Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
Innenlüfter : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Länge Netzkabel (cm) : 240  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
Multi-Flow Air Tower : Ja  
Superkühlen-Taste : Ja  
Superfrost-Taste : Nein  
Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein  
Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade : Ja  
Number of Door Bins - Refrigerator : 3  
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
Tilt-out door bins in fridge : Ja  
Gallon Storage : Ja  
Anzahl der Lagerkapazität : 1  
motorisierte Ablage : Nein  
Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja  
Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein  
Anschlusswert (W) : 100  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 20  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
Energy Star Qualified : Nein  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 82.67 x 29.92 x 29.92  
Nettogewicht (lbs) : 208,000  
Bruttogewicht (lbs) : 223,000

**N 70, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,  
KG7493I40**

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

### Design

- Türen Antifingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

### Kühlteil

- Kühlraum: 305 l Nutzinhalt
- MultiAirflow
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- , 2 FreshSafe 1 #0°C# die regelbaren 0°C Schubalnen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch.

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 2 x Kälteakkus, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 466 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 338 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 128 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

### Sonderzubehör

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar

N 70, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,  
KG7493I40

### Maßzeichnungen

