

**N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM
KI5861SFO**



Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Die geräumige Big Box schafft den idealen Platz für allerlei große Lieblingszutaten im Gefrierer
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 286 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 183 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Breite: 541 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 50.7 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Nein
Superfrost-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

GS6B0BZ0	Einlegeschale für Gefriergutschale
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose

Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Ausschnittsmaße: X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 112.000 lbs
Bruttogewicht: 122.000 lbs



*N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM
KI5861SF0*

- KI5861SF0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 286 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- nein

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM
KI5861SFO


Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose