

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5862FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



A ↑
G F →



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ist ideal zur Lagerung für Ihr Obst und Gemüse bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 279 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 76 l

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 192 l

Luftschallemissionen : 38 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse : C

Bauform : Eingebaut

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1

Gerätebreite : 541 mm

Gerätetiefe : 545 mm

Nettogewicht : 62,5 kg

Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich

Türanschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3

Flaschenregale : Nein

Frostfree System : Nein

Innenlüfter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja

Länge Netzkabel : 230 cm

Schallleistung : 38 dB(A) re 1 pW

Multi-Flow Air Tower : Nein

Superkühlen-Taste : Nein

Superfrost-Taste : Ja

Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein

Luftfeuchtigkeit Kontrollschrublade : Nein

Number of Door Bins - Refrigerator : 4

Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja

Tilt-out door bins in fridge : Ja

Gallon Storage : Ja

Anzahl der Lagerkapazität : 1

motorisierte Ablage : Nein

Material der Ablagen : Sicherheitsglas

Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein

Drawers with telescopic rails : ohne

Automatischer Eiswürfelpreiter : Nein

Anschlusswert : 90 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Lagerung bei Stromausfall (h) : 9 h

Approbationszertifikate : CE, VDE

Gerätefarbe : Nicht zutreffend

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich

Schallleistung : 38 dB(A) re 1 pW

Energy Star Qualified : Nein

Approbationszertifikate : CE, VDE

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Ausschnittsmaße : x x x

**N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5862FF0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Box - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

- Energieeffizienzklasse: F

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5862FF0


Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Geräterüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

