

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN
KI5871SFO



KSGG0MZ0	Butterdose
GS6B0BZ0	Einlegeschale für Gefriergutschale
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KS9E0FZ0	FlexCooling Nachrüst-Paket

Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 270 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 200 l
Geräuschwert: 39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätetiefe: 548 mm
Nettogewicht: 51.1 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): x x mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Andere
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Nein
Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Nein
Superfrost-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 0
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Nein
motorisierte Ablage: Nein
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Geräusch: 39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 113.000 lbs
Bruttogewicht: 123.000 lbs



N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT GEFRIERBEREICH UNTEN KI5871SF0

- KI5871SF0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 270 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 12 h

Design

Komfort und Sicherheit

- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung, Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Fresh Safer 1 Box mit Wellenboden länger frisch.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

Maße

Technische Informationen


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale


Montage

N 30, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT
GEFRIERBEREICH UNTEN
KI5871SFO

Maße in mm





Luftaustritt
min. 200 cm²



Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm