


N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KI8865D30



A++



- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsysteem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
Anzahl Verdichter : 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
Gerätebreite (mm) : 558  
Gerätetiefe (mm) : 545  
Nettogewicht (kg) : 70,787  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Türanschlag : rechts wechselbar  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
Flaschenregale : Ja  
Frostfree System : Gefriergeräte  
Innenlüfter : Nein  
Scharniere wechselbar : Ja  
Länge Netzkabel (cm) : 230  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
Multi-Flow Air Tower : Nein  
Superkühlen-Taste : Ja  
Superfrost-Taste : Nein  
Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein  
Luftfeuchtigkeit Kontrollschubalde : Ja  
Number of Door Bins - Refrigerator : 1  
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein  
Tilt-out door bins in fridge : Ja  
Gallon Storage : Ja  
Anzahl der Lagerkapazität : 1  
motorisierte Ablage : Nein  
Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja  
Drawers with telescopic rails : ohne  
Automatischer Eiswürfelsbereiter : Nein  
Anschlusswert (W) : 90  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Lagerung bei Stromausfall (h) : 13  
Approbationszertifikate : CE  
Gerätefarbe : Nicht zutreffend  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 232,00  
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 156  
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 67  
Frostfree System : Gefriergeräte  
Gefrierteilistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 13  
Energy Star Qualified : Nein  
Approbationszertifikate : CE  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 72.44 x 24.40 x 25.19  
Nettogewicht (lbs) : 156,000  
Bruttogewicht (lbs) : 168,000

## Sonderzubehör

KS1840Z0

N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
 Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
 KI8865D30

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 232 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

### Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### Kühlteil

- Kühlraum: 101 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch., 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

### Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


### SONDERZUBEHÖR

### Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 267 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 183 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 84 l

N 90, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm  
KI8865D30

Maßzeichnungen





Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm