

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM
S157EAX36E



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der Geschirrspüler ist komfortabel zu beladen und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmduer
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

Energieeffizienzklasse:C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:74 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):4:35 h
Geräuschwert:44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Reinigungsklasse:A
Wasserverbrauch:9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220V)	
Standardprogrammen:180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220V)	
Standardprogrammen):2090 l
Bauform:Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:Nein
Dekorrahmen/-platte:Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Gerätehöhe:815 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:38.6 kg
Bruttogewicht:40.5 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
Durchlauferhitzer:Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:Nein
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorbtyp:R2
Oberkorb verstellbar:Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:R2
3. Beladungsebene:Ohne
Sonderzubehör:Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Zusatzeile:Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:13

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 660 x 670 mm



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S157EAX36E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- alufarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60
CM
S157EAX36E

