

Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.
- ✓ Open Dry – Automatisches Öffnen der Tür während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklass : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 95 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:15 h
Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : B
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l
Baumodell : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 42,7 kg
Bruttogewicht : 45,0 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : MID TP
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : MID TP
3. Beladungsebene : Beladungsebene 1.0
Besteckkorb : Standard
Sonderzubehör : Z7880X0, Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X2, Z7865X1EU, Z7870X0
Zusatzeile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 14
Blendenfarbe : grau
Gehäusefarbe/-material : lackiert
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S415M80S1E

Ausstattung

- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Glas, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufheizer mit integriertem Pumpensystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstdreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter / Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Touch Bedienung (schwarz)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- mid TP ja
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

Spültechnik und Sensorik

Korbsysteme



Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S415M80S1E

Maßzeichnungen



△ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz