

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
S416T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und trocknet das Geschirr besonders zuverlässig.

- ✓ Zeolith-Trocknen – für hervorragende Trocknungsergebnisse mit dem natürlichen Mineral Zeolith
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 85 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken : 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
 Programmdauer : 3:15 h  
 Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse : B  
 Reinigungsstufe : A  
 Wasserverbrauch : 9,5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 183 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l  
 Bauform : Eingebaut  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
 Höhe für Unterbau : 0 mm  
 Gerätehöhe : 815 mm  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max. : 60 mm  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht : 47,7 kg  
 Bruttogewicht : 50,0 kg  
 Anschlusswert : 2400 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel : 175 cm  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
 Durchlauferhitzer : Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre  
 Enthärtungsanlage : Ja  
 Oberkorbtyp : HIGH TP  
 Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp : HIGH TP  
 3. Beladungsebene : Beladungsebene 2.1  
 Besteckkorb : Standard  
 Sonderzubehör : Z7870X0, Z7880X0, Z7863X2, Z7865X1EU, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7710X0  
 Zusatzteile : Dampfschutzblech  
 Anzahl an Maßgedecken : 14  
 Blendenfarbe : grau  
 Gehäusefarbe/-material : lackiert  
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877

**Ausstattung**

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechsspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Touch Bedienung (schwarz)
- TFT Display vorne
- Programmablauf-Anzeige
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- weiß/-
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Leistung und Verbrauch**

**Programme und Optionen**

**Spültechnik und Sensorik**

**Korbsysteme**

**Anzeige und Bedienung**

**Technische Informationen und Zubehör**

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S416T80S1E

## Maßzeichnungen

