



#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7861X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm  
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielläser  
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- ✓ TimeLight – die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer  
✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.  
✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.
- Ausstattung
- Technische Daten
- Energieeffizienzklasse : D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 84 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
Programmdauer : 3:55 h  
Luftschallemissionen : 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : B  
Reinigungsklasse : A  
Wasserverbrauch : 9,5 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 180 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe für Unterbau : 0 mm  
Gerätehöhe : 865 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 39,2 kg  
Bruttogewicht : 41,5 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Nein  
Enthärtungsanlage : Ja  
Oberkorbtyp : MID TP  
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
Unterkorbtyp : MID TP  
3. Beladungsebene : Ohne  
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X0, Z7861X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0  
Zusatzeile : Dampfschutzblech  
Anzahl an Maßgedecken : 13  
Blendenfarbe : grau  
Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 920 x 670 x 660 mm



## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Programme und Optionen

#### Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Glas, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

### Spültechnologie und Sensorik

#### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Eco Trocknung, Wärmetauscher
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

#### Korbsysteme

- mid TP ja
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- TFT Display innen
- alufarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Echtzeituhr, Restzeitprojektion weiß, TFT Display innen, Wasserzulauf
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
S526180X1E

Maßzeichnungen



Maße in mm



△ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz