


N 70, GAS HOB, 60 CM, TEMPERED GLASS, BLACK
T26CS49S0



Sonderzubehör

Z2402X0	Kleintopfring
Z2480X0	Simmer plate

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..45 x 560-562 x 480-492 mm
Breite:	590 mm
Abmessungen des Gerätes:	58x590x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht:	15.1 kg
Bruttogewicht:	16.0 kg
Restwärmeanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Hartglas
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100 cm
Material Bedienelemente:	Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Leistung der Kochzone (kW):	1.75 W
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1.75 W
Leistung der 5.Kochzone (kW):	3 W
Anschlusswert:	1 W
Gasanschlusswert:	7500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Beheizungsart:	Gas
Gasart:	Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternative Gasart:	Flüss.gas G30,31 28-30/37mbar
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	5.55 x 22.75 x 25.62
Nettogewicht:	33.000 lbs
Bruttogewicht:	35.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	4
Länge Anschlusskabel:	100 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..45 x 560-562 x 480-492 mm
Abmessungen des Gerätes:	58x590x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht:	15.1 kg
Bruttogewicht:	16.0 kg



*N 70, GAS HOB, 60 CM, TEMPERED GLASS, BLACK
T26CS49S0*

Ausstattung

Design:

- flächenbündiges Design oder aufgesetzter Einbau

Ausstattung:

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Guss teilbar mit Gummifüßen

Leistung und Größe:

- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW

Umwelt und Sicherheit:

- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

Maße:

- 100 cm

Zubehör:

- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

N 70, GAS HOB, 60 CM, TEMPERED GLASS, BLACK
T26CS49S0

Maßzeichnungen

