

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T46SBE1L0



Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung plus Timer.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	.....	Kochstelle
Glaskeramik	.....	
Bauform:	.....	Einbau
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..55 x 560-560 x 490-500	mm
Breite:	.....	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	.....	10.9 kg
Bruttogewicht:	.....	12.1 kg
Restwärmanzeige:	.....	Getrennt
Lage der Steuerung:	.....	Vorne
Oberflächenmaterial:	.....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	.....	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	.....	110 cm
Abgedichtete Herdplatte:	.....	Nein
Heizungen mit Booster:	.....	Alle
Leistung der Kochzone (kW):	.....	1.8 W
Leistung der 3. Kochzone (kW):	.....	1.8 W
Leistung der 5. Kochzone (kW):	.....	1.4 W
:	.....	[3.1] kW
:	.....	[3.1] kW
:	.....	[2.2] kW
Anschlusswert:	.....	4600 W
Spannung:	.....	380-415 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Steckerart:	.....	Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft)	.....	
Abmessungen des Gerätes (in):	.....	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	5.11 x 23.62 x 29.52
Nettogewicht:	.....	24.000 lbs
Bruttogewicht:	.....	27.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Länge Anschlusskabel:	.....	110 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..55 x 560-560 x 490-500	mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	.....	10.9 kg
Bruttogewicht:	.....	12.1 kg




N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T46SBE1L0

Ausstattung

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T46SBE1L0


# Maßzeichnungen



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm



**A:** Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm