


N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) T66PYE4C0



- ✓ Twist Pad Flex®: unsere magnetisch abnehmbare Einknopf-Bedienung zum Drehen für die mühelose Steuerung des Kochfeldes.
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! Größe, Form und Position werden sofort erkannt.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung : 4
 Gerätebreite : 572 mm
 Abmessungen des Gerätes : 56x572x512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126x753x608 mm
 Nettogewicht : 11,8 kg
 Bruttogewicht : 12,9 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3300.0 W
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1600.0 W
 : [3.7] kW
 : [2.2] kW
 Anschlusswert : 7400 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Energiequelle : Elektro
 Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
 Abmessungen des Gerätes (in) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.93 x 29.64
 Nettogewicht : 26,000 lbs
 Bruttogewicht : 28,000 lbs

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z1365WX0 : Kabelloses Speisethermometer , Z9401FF0 : Flex Pfanne, groß , Z9401TY0 : Teppan Yaki , Z9403FF0 : Flex Pfannen-Set, 3-teilig , Z9404FF0 : Flex Pfannen-Set, 4-teilig , Z9404SE0 : 4 teiliges Topfset , Z9406SE0 : 6 teiliges Topfset , Z9410ES0 : Espresso Kocher 4 Tassen , Z9416X2 : Grillplatte , Z9424CF0 : Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø , Z9428CF0 : Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø , Z9428FE0 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm , Z943SE0 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black , Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver



4 242004 269618

N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) T66PYE4C0


Ausstattung

- Die Kochzonen werden automatisch zugeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516

N 90, Induktionskochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) T66PYE4C0


Maßzeichnungen

Maße in mm



A: Eintauchtiefe


Maße in mm



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr


Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm