

**N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO, ΜΑΥΡΟ, ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
C17KS61H0**



Η εντοιχιζόμενη καφετιέρα με Home Connect: προσφέρει απaráμιλλη ποικιλία με την υψηλότερη άνεση.

- ✓ Aroma Double Shot: Έντονος και πλούσιος καφές χωρίς πικρή επίγευση χάρη σε δύο διαδικασίες άλεσης και προσεκτικής παρασκευής.
- ✓ Home Connect: Ανακαλύψτε τις έξυπνες οικιακές συσκευές και κάντε τη ζωή σας αληθινά ευκολότερη.
- ✓ Εσωτερικός Έξυπνος Θερμαντήρας: Το προηγμένο σύστημα Senso Flow εγγυάται για τη σωστή θερμοκρασία και το καλύτερο και πιο πλούσιο άρωμα του αγαπημένου σας καφέ.
- ✓ My Coffee – Αποθηκεύστε τα 8 αγαπημένα σας ροφήματα με το όνομά τους και φτιάξτε τα, απλά και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.
- ✓ OneTouch Double Cup: Τα αγαπημένα σας ροφήματα με καφέ και γάλα παρασκευάζονται πολύ εύκολα και γρήγορα, απλά με το άγγιγμα ενός κουμπιού. Ακόμα και δύο φλυτζάνια ταυτόχρονα, αν το θελήσετε.

Z6360S0 :

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ακροφύσιο αφροποίησης: Όχι
Οθόνη: Ναι
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών: Όχι
Portion sizes: Όλα τα φλιτζάνια
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 455x596x377 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 540 x 478 x 670 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 449 x 558 x 356 mm
Κωδικός EAN: 4242004234470
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50/60 Hz
Τύπος πρίζας: Τριζα Gardy με γείωση



4 242004 234470

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO, ΜΑΥΡΟ, ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ C17KS61H0

Γεύση και άρωμα

- Senso Flow: Εγγυημένα τέλειο άρωμα καφέ κάθε φορά λόγω της σταθερής θερμοκρασίας
- Τέλειος καφές με ένα άγγιγμα : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte
- Aroma Double Shot: Έξτρα δυνατός καφές με λιγότερο πικράδα, χάρη σε δύο διαδικασίες άλεσης και παρασκευής
- Επιλογή θερμοκρασίας καφέ/επιλογή:
- 3 επίπεδα ρυθμίσεων για καφέ
- 4 επίπεδα ρυθμίσεων για ζεστό νερό
- Φίλτρο Brita: Μειώνει την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα και φιλτράρει τις ουσίες που επηρεάζουν την οσμή και τη γεύση του.

Ευκολία και Άνεση

- TFT display οθόνη με διαδραστικό μενού
- My Coffee: Αποθήκευση 8 αγαπημένων ροφημάτων με διαφορετικά ονόματα και ρυθμιζόμενη ανάμιξη γάλακτος και espresso
- Individual Cup Volume: Ρυθμιζόμενα μεγέθη κούπας για να εξασφαλιστεί ότι θα απολαύσετε ακριβώς όσο καφέ θα θέλατε
- Το ακροφύσιο του καφέ ρυθμίζεται σε ύψος, για να χωράει ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε ψηλά ποτήρια για Latte Macchiato.
- One-Touch Double Cup: Για την προετοιμασία δύο ροφημάτων καφέ ή γάλακτος την ίδια στιγμή
- Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2.4 lt
- Έγκαιρη προειδοποίηση όταν είναι κοντά στο να αδειάσει:
- το δοχείο νερού, το δοχείο κόκκων καφέ
- Ευέλικτη λύση για το γάλα: Αποφασίστε μόνοι σας αν προτιμάτε να συνδέσετε το δοχείο γάλακτος που περιλαμβάνεται ή τη χρήση οποιουδήποτε άλλου δοχείου, π.χ. ένα κουτί γάλα

Επίδοση

- Υψηλής ποιότητας κεραμικός μύλος άλεσης καφέ
- Coffee Sensor Pro: Η μονάδα άλεσης προσαρμόζεται αυτόματα στην ποικιλία κόκκων καφέ
- Ροφήματα καφέ με πλούσιο αφρόγαλα
- Επιπρόσθετα στα ροφήματα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά: αφρόγαλα, ζεστό γάλα, ζεστό νερό
- Μειωμένος χρόνος προθέρμανσης για πολύ γρήγορη προετοιμασία του πρώτου καφέ μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
- Αντλία νερού με πίεση 19 bar
- Ξεχωριστή θήκη για αλεσμένο καφέ π.χ. καφέ χωρίς καφεΐνη
- Εγγύηση 15.000 φλιτζανιών: Σταθερά υψηλή ποιότητα από το πρώτο φλιτζάνι μέχρι και το 15.000 φλιτζάνι (ισχύει για μη-εμπορική χρήση εντός 24 μηνών)

Home Connect

- Ανακαλύψτε το νέο τρόπο να ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας: μέσω εφαρμογής. Η εφαρμογή Home Connect σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας από οπουδήποτε - στο σπίτι χρησιμοποιώντας Wifi, εκτός σπιτιού χρησιμοποιώντας το δίκτυο του κινητού σας.
- Remote start: Επιλέξτε και διαμορφώστε ροφήματα στην εφαρμογή, έπειτα ξεκινήστε την προετοιμασία τους, από απόσταση
- CoffeePlaylist: Δώστε εντολή για πολλαπλές παραγγελίες ροφημάτων

ταυτόχρονα, π.χ. όταν έχετε επισκέπτες: η συσκευή έπειτα θα τα προετοιμάσει το ένα μετά το άλλο.

- CoffeeWorld: 17 επιπλέον διεθνείς σπεσιαλιτέ είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή - από Αυστραλιανό Flat White σε Βιενέζικο Melagne έως Κολομβιανό Cortado.
- Συνταγές με βάση τον καφέ: Η εφαρμογή προσφέρει μια ποικιλία από συνταγές με καφέ, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στη συσκευή ή σε ένα φούρνο με Home Connect π.χ. Espresso Crème brûlée

Υγιεινή

- Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής καφέ: Εύκολος και υγιεινός καθαρισμός κάτω από τρεχούμενο νερό
- Auto Milk Clean: Πλήρως αυτόματος καθαρισμός με ατμό του συστήματος γάλακτος μετά από κάθε ρόφημα
- Το ακροφύσιο γάλακτος αποσυναρμολογείται εύκολα, καθαρίζεται και πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- Single Portion Cleaning: Άδειασμα όλων των σωληνώσεων μετά από κάθε διαδικασία παρασκευής ροφήματος
- Αυτόματο γρήγορο πρόγραμμα καθαρισμού κατά την Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση
- Αποσπώμενο συρτάρι στάλαξης νερού με δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ
- Calc'nClean: Αυτόματη λειτουργία ασφαλάτωσης και καθαρισμού
- Υπενθύμιση για αλλαγή φίλτρου νερού, απασβέστωση, καθαρισμό. Συμπεριλαμβάνει ένδειξη υπολογισμένων φλιτζανιών καφέ μέχρι τον επόμενο καθαρισμό



Επιπρόσθετες πληροφορίες

- Τα δοχεία νερού, του γάλακτος και των κόκκων καφέ είναι εύκολα προσβάσιμα αλλά και κρυμμένα πίσω από την πρόσοψη, δείχνοντας έτσι η κουζίνα πάντα καθαρή
- Δοχείο κόκκων καφέ 500gr με καπάκι που ασφαρίζει για διατήρηση αρώματος των κόκκων
- Φωτισμός στα πλήκτρα και στο ακροφύσιο καφέ
- Επιλογή βαθμού άλεσης (8-32gr)
- Οθόνη με διαφορετικές γλώσσες
- Ασφάλεια για παιδιά, για την αποφυγή μη επιθυμητής λειτουργίας
- Ισχύς: 1600 W


Εξαρτήματα

- Δοχείο γάλακτος με θερμομονωτικό πλαίσιο αλουμινίου 0.5 l
- Συμπεριλαμβάνονται: μικρό κουτάλι για αλεσμένο καφέ, ακροφύσιο για αφρόγαλα, ταινία ελέγχου σκληρότητας νερού

N 90, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO, ΜΑΥΡΟ, ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
C17KS61H0




Το δοχείο για τους κόκκους καφέ και το δοχείο
του νερού αφαιρούνται προς τα εμπρός.
Συνιστούμενο ύψος τοποθέτησης 95-145 cm.
Διαστάσεις σε mm



Το δοχείο για τους κόκκους καφέ και το δοχείο
του νερού αφαιρούνται προς τα εμπρός.
Συνιστούμενο ύψος τοποθέτησης 95-145 cm.
Διαστάσεις σε mm

Τοποθέτηση σε γωνία αριστερά



Σε περίπτωση χρήσης περιορισμού του μεντεσέ
στις 92° (αριθμός ανταλλακτικού 00636455)
η ελάχιστη απόσταση μέχρι τον τοίχο ανέρχεται
μόνο στα 100 mm.
Διαστάσεις σε mm

