

N 90, #####μ### ##### #####μ### ##### espresso, Flex Design CL9TX11Y0



- ✓ 6,8" Premium TFT οθόνη με πλήκτρα αφής, με εύχρηστο μενού για μέγιστη άνεση και έλεγχο.
- ✓ Flex Control: είτε θέλετε να χειριστείτε τη συσκευή σας από την οθόνη TFT με πλήκτρα αφής είτε με το μαγνητικό διακόπτη Twist Pad Flex®, το υψηλής ευκρίνειας μενού της συσκευής προσαρμόζεται αυτόματα.
- ✓ Home Connect: Ανακαλύψτε τις έξυπνες οικιακές συσκευές και κάντε τη ζωή σας αληθινά ευκολότερη.
- ✓ Aroma Select: επιλέξτε την ένταση του καφέ που επιθυμείτε.
- ✓ Auto Milk Clean: το σύστημα για το γάλα είναι πάντα καθαρό και έτοιμο, χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του μετά από κάθε ρόφημα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχισμένη
Ακροφύσιο αφροποίησης : Όχι
Οθόνη : Ναι
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών : Όχι
Portion sizes : Όλα τα φλιτζάνια
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB) : 455x596x385 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) : 540x478x670 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 449x558x376 mm
Κωδικός EAN : 4242004261742
Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A
Τάση : 220-240 V
Συχνότητα : 50/60 Hz
Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση



4 242004 261742

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z9801TWAY0 : Twist Pad Flex, Anthracite Grey , Z9801TWBY0 : Twist Pad Flex, Brushed Bronze , Z9801TWDY0 : Twist Pad Flex, Deep Black Z9801TWMY0 : Twist Pad Flex, Metallic Silver , ZC045AY0 : FlexDesign AG 45 KVA Coffee , ZC045BY0 : FlexDesign BB 45 KVA Coffee , ZC045DY0 : FlexDesign DB 45 KVA Coffee , ZC045MY0 : FlexDesign MS 45 KVA Coffee , ZC060AY0 : SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee , ZC060BY0 : SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee , ZC060DY0 : SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee , ZC060MY0 : SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee , ZC060TY0 : ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧ.ΚΑΦ/ΡΕΣ ZC060TY0

N 90, #####μ### ##### #####μ### ##### espresso, Flex Design CL9TX11Y0

Χαρακτηριστικά

Γεύση και άρωμα

- Έως 29 διαφορετικές σπεσιαλιτέ καφέ από όλο τον κόσμο (στη συσκευή και στο Home Connect app)
- Aroma Select – 3 διαφορετικές επιλογές για προφίλ αρώματος (μέτριο-ισορροπημένο-ξεχωριστό).
- Aroma Double Shot: λιγότερη πικράδα σε μεγάλα ροφήματα λόγω της διαδικασίας διπλής άλεσης.
- Λειτουργίες για: ζεστό γάλα, αφρόγαλα και ζεστό νερό.
- Ρύθμιση αναλογίας γάλακτος για τα κλασικά ροφήματα που περιέχουν γάλα.

Ευκολία και Άνεση

- Premium 6.8" Full Touch TFT οθόνη αφής
- Αγαπημένα: αποθηκεύστε έως 30 προσωποποιημένα ροφήματα.
- Αυτόματη ανίχνευση ποσότητας γάλακτος - κατάλληλο για το περιλαμβανόμενο δοχείο, το κουτί γάλακτος 1 λίτρου ή το ατομικό σας δοχείο
- Ρυθμιζόμενο ύψος απόσταξης (έως 15cm για πιο ψηλά ποτήρια).
- OneTouch DoubleCup - φτιάξε δύο φλιτζάνια με το πάτημα ενός κουμπιού.
- 2.4 l χωρητικότητα στο αφαιρούμενο δοχείο νερού.
- Ενσωματωμένο δοχείο γάλακτος 0,7 l.
- Δοχείο κόκκων καφέ 400 g με καπάκι που ασφαρίζει για διατήρηση αρώματος των κόκκων.
- Ασφάλεια για παιδιά, για την αποφυγή μη επιθυμητής λειτουργίας.

Επίδοση

- Ceram Drive – υψηλής ποιότητας κεραμικός μύλος άλεσης ανθεκτικός στο νερό και την υγρασία.
- Δυνατότητα επιλογής βαθμού άλεσης (πολλαπλά επίπεδα).
- Αντλία νερού με πίεση 19 bar.

Υγιεινή

- Auto Milk Clean – αυτόματος καθαρισμός με ατμό μετά από την παρασκευή κάθε ροφήματος.
- Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής καφέ: εύκολος και υγιεινός καθαρισμός κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Calc'nClean – πρόγραμμα που συνδυάζει καθαρισμό και αφαλάτωση για μεγαλύτερη ευκολία.
- Το συρτάρι συλλογής νερού, το δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ και τη έξοδο ροφημάτων, πλένονται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.
- Αυτόματη υπενθύμιση για καθαρισμό, αφαλάτωση και αλλαγή του φίλτρου νερού.


Home Connect

- Απομακρυσμένη διαχείριση – μπορείς να λειτουργήσεις τη συσκευή σου από οπουδήποτε.
- Coffee Playlist – επιλέξτε πολλά ποτά στην εφαρμογή, προετοιμασμένα με τη σειρά που έχετε επιλέξει
- Coffee know-how: Η εφαρμογή συμπεριλαμβάνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από τον καφέ, όπως για παράδειγμα τις διάφορες ποικιλίες, τον τρόπο καβουρδίσματος των κόκκων και τεχνικές ψησίματος.

**N 90, #####μ### #####
#####μ### ##### espresso,
Flex Design
CL9TX11Y0**


Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm




Τα δοχεία με κόκκους καφέ και νερό αφαιρούνται από μπροστά
Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης 950–1450 mm

Διαστάσεις σε mm



A: 7,5 mm


Διαστάσεις σε mm



Τα δοχεία με κόκκους καφέ και νερό αφαιρούνται από μπροστά
Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης 950–1450 mm

Διαστάσεις σε mm

Εγκατάσταση στην αριστερή γωνία



Εάν χρησιμοποιείτε τον περιοριστή μεντεσέδων 92°, η ελάχ. απόσταση από τον τοίχο είναι μόνο 100 mm