

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, INOX
D95QFM4N0



Η κλασική σχεδίαση μας με μια εκσυγχρονισμένη μορφή - δοκιμάστε την 'Πυραμίδα' σε λεπτότερη μορφή.

- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.
- ✓ Μειωμένος θόρυβος: ο σύγχρονος και ανανεωμένος κινητήρας μας σας εξασφαλίζει την ησυχία που χρειάζεστε κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Υψηλό ποσοστό απορρόφησης: Εξασφαλίζει μια καθαρή ατμόσφαιρα χάρη στην αποδοτική τεχνολογία του κινητήρα σε λειτουργία εξαγωγής ή ανακύκλωσης.

Z50XXP0X0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXP0X0
Z51DXB1X4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard σετ ανακ.Z51DXI1X4
Z51DXI1X6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
Z51FXC1N6	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z51FXC1N6
Z51FXD1N1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
Z51FXJ0X0	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
Z53XXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z5861N0	Ταμπλάδες πίσω τοιχώματος
Z5895N0	Ταμπλάδες πίσω τοιχώματος
Z5905N0	Κανάλι αερισμού
Z5915N0	Κανάλι αερισμού

Χρώμα καμινάδας: ανοξείδωτο ατσάλι
 Τύπος: Wall-mounted
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
 Ύψος της καμινάδας: 582-912/582-1022 mm
 Ύψος: 94 mm
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 550 mm
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
 Καθαρό βάρος: 13.2 kg
 Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3-stages + intensive setting
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 463 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 499 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 404 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 779 m³/h
 Maximum air flow: 463 m³/h
 Αριθμός λαμπτήρων: 2
 Επίπεδο θορύβου: 64 dB(A) re 1pW
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 120 / 150 mm
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Κωδικός EAN: 4242004223061
 Ονομαστική ισχύς: 255 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης: Επιτοίχια



N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, INOX D95QFM4N0

Σχεδιασμός

- Σχεδιασμός Box Slim
- Inox
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

Άνεση:

- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - ηλεκτρονική οθόνη
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 W
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας Capacity Motor

Λειτουργία και απόδοση



- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 462 m³/h, Εντατική 779 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 50/64 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 404 m³/h
- Εντατική: 499 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 72 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 76 dB(A) re 1 pW
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί
- Ενεργειακή κλάση: B, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 60.9 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 214 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 255 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 676-1116 x 900 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, INOX
D95QFM4N0



Σε περίπτωση χρήσης ενός πίσω τοιχώματος πρέπει να προσέξετε το σχεδιασμό της συσκευής.

Διαστάσεις σε mm

