

N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, CLEAR
GLASS BLACK PRINTED
D961MW1G1



Ο μοντέρνος απορροφητήρας με τον επικλινή σχεδιασμό και την υψηλή απόδοση, προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων κατά το μαγείρεμα.

- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο
- ✓ Ambient Light: εξατομικευμένος φωτισμός με αστείρευτη ποικιλία αποχρώσεων που ρυθμίζεται μέσω Home Connect.
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Διακοπτόμενος Εξαερισμός - ενεργοποιείται αυτόματα κάθε ώρα για φρέσκο και καθαρό αέρα

Z51AIB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z51AII1X6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλ. Z51AII1X
Z51AIROX0	Σετ λειτ. ανακ. μακ. διάρκ. (χωρίς καμ.)
Z51AIS0X0	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
Z51AIV1X6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. Z51AIV1X6

Τύπος: Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
Ύψος: 323 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 450 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
Καθαρό βάρος: 23.2 kg
Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 468 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 703.0 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 459 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 837 m³/h
Maximum air flow: 468 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων: 2
Επίπεδο θορύβου: 55 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: Αλουμίνιο κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN: 4242004255253
Ονομαστική ισχύς: 170 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: Επιοίχια



4 242004 255253

N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, CLEAR GLASS BLACK PRINTED D961MW1G1

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm
- Graphite-Grey
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - Ψηφιακές ενδείξεις, ηλεκτρονική οθόνη
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Cook Connect: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας (με εστία που συνδυάζεται)
- Λειτουργία μειωμένου θορύβου Silence
- Αυτόματος αισθητήρας αέρα - Automatic Air Sensor
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
- Φωτισμός Ambient Light
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομειώσης φωτισμού Soft Light

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής EN 61591 Ø 150mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 467m³/h
- Εντατική: 837 m³/h
- Με το κιτ εξαγωγής του Clean Air Plus (το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας φτάνει στα εξής επίπεδα:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 459m³/h
- Εντατική: 703m³/h
- Επίπεδα θορύβου στη λειτουργία ανακύκλωσης με το Clean Air Plus φίλτρο οσμών: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 65dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 77dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 43/55 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ένταση φωτισμού : 348 lux
- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 32.6 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω

έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)

- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (2.700 K - 5.000 K) για προσαρμογή στο φωτισμό του δωματίου, διατίθεται μέσω του Home Connect
- Διακοπτόμενη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- Αθόρυβη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- Εξοπλισμένο με μαύρη καμινάδα
- Συνολική ισχύς: 170 W
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm


Διαστάσεις

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Διαστάσεις για καμινάδα με λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 990-1260 x 895 x 502mm
- Διαστάσεις χωρίς καμινάδα με λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 455 mm x 895 x 502 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 90 CM, CLEAR
GLASS BLACK PRINTED
D961MW1G1

Διαστάσεις σε mm




A: Ηλεκτρικά

B: Αέριο - από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

C: Ηλεκτρικό - για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Διαστάσεις σε mm




A: Αέρας απαγωγής

B: Πρίζα

Από την επάνω ακμή της σχάρας των μαγειρικών σκευών

C: Ηλεκτρικά


D: Αέριο



(1) Θέση της πρίζας

Προσέξτε το μέγιστο πάχος του πίσω τοιχώματος.

Διαστάσεις σε mm




(1) Εξαερισμός

(2) Ανακυκλοφορία αέρα


(3) Έξοδος αέρα - Στον εξαερισμό τοποθέτηση σχισμών προς τα κάτω

Διαστάσεις σε mm



Συσκευή στη λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα
χωρίς κανάλι
Απαραίτητο ένα σετ ανακυκλοφορίας αέρα

Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm