


N 50, Εντοιχιζόμενη κουζίνα, 60 x 60 cm  
ΕΙΛΑΧΕΖΑΝΟ



COOKING PASSION SINCE 1877



A



- ✓ CircoTherm® - το έξυπνο σύστημα θερμού αέρα για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα μέχρι και σε 3 επίπεδα.
- ✓ Easy Clean - αυτή η ειδική ενίσχυση καθαρισμού παρέχει γρήγορο, απλό και ενεργειακά οικονομικό καθαρισμό του εσωτερικού του φούρνου.
- ✓ Οθόνη LCD - απλή, άμεση με μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.
- ✓ Αυτόματα προγράμματα - Ο προσωπικός σας βοηθός στη κουζίνα με τις κατάλληλες πάντα αυτόματες ρυθμίσεις.

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξειδωτο  
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη  
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού : Υδρολυτικό  
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 600-604 x 560-568 x 550  
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 595 x 594 x 548  
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm : 675 x 690 x 660  
Υλικό πάνελ ελέγχου : γυαλί  
Υλικό πόρτας : Γυαλί  
Καθαρό βάρος (kg) : 33,820  
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1 (l) : 71  
Τρόπος θέρμανσης : Hotair gentle, Βαθμίδα για πίτσα, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας, Κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση, Συνδυασμ. θερμού αέρα με γκριλ  
Υλικό πρώτου εσωτερικού χώρου : Other  
Ρύθμιση θερμοκρασίας : μηχανικός  
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων : 1  
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE  
Κωδικός EAN : 4242004233893  
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/ΕΚ) : 1  
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/ΕΚ) : A  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/ΕΚ) : 0,97  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/ΕΚ) : 0,81  
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/ΕΚ) : 95,3  
Ονομαστική ισχύς (W) : 11200  
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 3\*16  
Τάση (V) : 220-240  
Συχνότητα (Hz) : 60; 50  
Τύπος πρίζας : Σταθερή σύνδεση, Χωρίς πρίζα

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0  
Z11CN15E0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 11CN15E0  
Z11TE25X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ.2-ΕΠΙΠ. Z11TE25X0  
Z11TF36X0 3-ΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TF36X0  
Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0  
Z11TJ35X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ.3-ΕΠΙΠ. Z11TJ35X0  
Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0  
Z1352X0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z1352X0  
Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0  
Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0



4 242004 233893

#### Χαρακτηριστικά

##### Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας:  
CircuTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, CircuTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

##### Σχεδιασμός

- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι

##### Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση

##### Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Σχάρα συνδυασμού, ταψί γενικής χρήσης, εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt

##### Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

##### Χαρακτηριστικά:

- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 11.2 KW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D  
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

N 50, Εντοιχιζόμενη κουζίνα, 60 x 60 cm  
E1ACE2ANO



COOKING PASSION SINCE 1877

Σχέδια διαστάσεων

