


N 70, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
GI7813CF0



Ο εντοιχιζόμενος καταψύκτης με αυτόματη απόψυξη, χάρη στην τεχνολογία Full No Frost.

- ✓ Τεχνολογία No Frost: η απόψυξη ανήκει στο παρελθόν.
- ✓ Vario Zone: προσαρμόστε τα συρτάρια του καταψύκτη ανάλογα με τις ανάγκες σας και δημιουργήστε τον κατάλληλο χώρο για τα παγωμένα σας τρόφιμα.
- ✓ Soft Close: Απολαύστε την ησυχία. Η πόρτα κλείνει απαλά και αυτόματα μόλις φτάσει σε γωνία 20°.

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: F
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): 294 kWh/a
Αθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 212 l
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 36 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C
Θερμόμετρο καταψύκτη: Ψηφιακό
Φως: Όχι
Κατηγορία προϊόντος: Κατακόρυφος καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: Μη διαθέσιμο
Σύστημα No Frost: Ψυγείο και καταψύκτης
Ύψος: 1772 mm
Πλάτος: 558 mm
Βάθος: 545 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 1775.0 x 560 x 550 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 1840 x 610 x 640 mm
Καθαρό βάρος: 65.2 kg
Μεικτό βάρος: 69.9 kg
Ονομαστική ισχύς: 120 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Συχνότητα: 50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 230.0 cm
Φορά ανοίγματος πόρτας: Μεντεσές αριστερά, αναστρέψιμη φορά πόρτας
Ξεπάγωμα με ατμό: Automatic
Σήμα προειδοποίησης / δυσλειτουργία (καταψύκτης): οπτικό και ευδιάκριτο
Πόρτα με κλειδαριά: Όχι
Αριθμός συρταριών/καλαθιών: 5
Πτερύγια ψύξης (τμχ): 2
Κωδικός EAN: 4242004243274
Μάρκα: NEFF
Μοντέλο: GI7813CF0
Κατηγορία προϊόντος: Κατακόρυφος καταψύκτης
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x Θήκη για παγάκια



4 242004 243274

*N 70, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
GI7813CF0*

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: F σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 294 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 212 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 212 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 36 dB(A) re 1 pW

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (7 segment LED)
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Ακουστικό σήμα ειδοποίησης
- Κατάψυξη 4 αστέρων



Στην κατάψυξη

- Super Freezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 2 διαφανή συρτάρια αποθήκευσης
- 5 διάφανα συρτάρια κατάψυξης
- Εσωτερικό με μεταλλικές επιφάνειες
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 13.8 κιλό
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 8 h ώρες

Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις εντοιχισμού ΥxΠxB: 177.5x56x55 cm
- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB: 177.2x55.8x54.5 cm





N 70, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
G17813CF0



Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των προσόψεων μονάδας
Οι τοποθετημένες προσόψεις μονάδας που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να οδηγήσουν σε λειτουργική βλάβη των μεντεσέδων

Δ Βάρος
A: Ύψος πόρτας συσκευής συμπεριλαμβανομένων των μεντεσέδων σε mm
B: Μεντεσές χωρίς απόσβεση, πρόσψη μονάδας σε kg
C: Μεντεσές με απόσβεση, πρόσψη μονάδας σε kg
D: Πρόσθετο δυνατό φορτίο σε kg με σκετ βαρέως φορτίου

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των προσόψεων των ντουλαπιών

Οι τοποθετημένες πόρτες ντουλαπιού, που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και δυσλειτουργίες στον μεντεσέ.

T: Περιλαμβανομένου και του ύψους της πόρτας της συσκευής Μεντεσέδες σε mm:	Μεντεσές χωρίς απόσβεση, Πόρτα σε κιλά:	Μεντεσές με απόσβεση, Πόρτα σε κιλά:
1500-1750	22	22

Διαστάσεις σε mm

Σύσταση διαστάσεων σχισμής για
επίπεδο μεντεσέ



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Οι συνιστούμενες στον πίνακα διαστάσεις
σχισμής πρέπει να τηρηθούν,
για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα της πόρτας
της συσκευής χωρίς πρόσκρουση και να
αποφευχθούν ζημιές στα ντουλάπια της
κουζίνας.