

N 70, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ, 90 CM, INOX I96BMP5N0



Προαιρετικά εξαρτήματα

Z50XXP0X0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXP0X0
Z52CBD2X1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
Z52CBI2X4	Clean Air Standard σετ λειτ. ανακύκλωσης
Z52CXC2N6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό
Z53CBB2X4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)
Z53XXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z5909N1	Κανάλι αερισμού
Z5912X0	Στοιχείο σύνδεσης
Z5914X0	Στοιχείο σύνδεσης
Z5919N1	Κανάλι αερισμού
Z5921N0	Στοιχείο σύνδεσης
Z5923N0	Στοιχείο σύνδεσης

Επίπεδη σχεδίαση σε μοντέρνο σχήμα – ο απορροφητήρας με κλασσικό σχεδιασμό τύπου 'Box'.

- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Λειτουργία Dimmer - ρυθμίστε εύκολα το φωτισμό σύμφωνα με τη διάθεση σας με ένα άγγιγμα.
- ✓ Διακοπτόμενος Εξαερισμός - ενεργοποιείται αυτόματα κάθε ώρα για φρέσκο και καθαρό αέρα

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα καμινάδας:	ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος:	Νησίδα/Οροφή
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130 cm
Ύψος της καμινάδας:	698-878/698-998 mm
Ύψος:	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	30.1 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικός
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα:	445 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	457 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	353 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	867 m³/h
Maximum air flow:	445 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων:	4
Επίπεδο θορύβου:	54 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Πλενόμενο ανοξείδωτο χάλυβα
Κωδικός EAN:	4242004234975
Ονομαστική ισχύς:	166 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Νησίδα, επίτοιχος



N 70, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΪΔΑ, 90 CM, INOX I96BMP5N0

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός

- Σχεδιασμός Box Slim
- Inox
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

Άνεση:

- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - Ψηφιακές ενδείξεις
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED x 1,5W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθαρίσμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 445 m³/h, Εντατική 867 m³/h
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 353 m³/h
- Εντατική: 457 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 67dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 71 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 44/54 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Λειτουργία μειωμένου θορύβου Silence
- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 31.9 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 423 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 166 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 744-924 x 898 x 600 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 744-1044 x 898 x 600 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 70, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ, 90 CM, INOX
I96BMP5N0

Σχέδια διαστάσεων

