

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TD00N0



2 x σπάτουλα

Z9914X0

ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DOMINO Z9914 X0

Αυτόνομη κεραμική εστία με Touch Control

✓ Χειρισμός Touch: Ελέγξτε τις εστίες σας με ένα απλό άγγιγμα.

Τύπος συσκευής: Vario/Domino Teppan Yaki
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
Grill grating material: M/Δ
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 90 x x mm
Πλάτος: 396 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 90x396x546 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...230 x 480 x 610 mm
Καθαρό βάρος: 10.0 kg
Μεικτό βάρος: 12.1 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: M/Δ
Χρώμα επιφανειών: Ανοξείδωτο, Ανοξείδωτο
Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 100.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004188117
Ηλεκτρικό ρεύμα: 13 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 2 x σπάτουλα



N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM N74TD00N0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Comfort design με ανοξείδωτο πλαίσιο
- Μεγάλη ανοξείδωτη επιφάνεια ψησίματος.
- Δυνατότητα θέρμανσης ολόκληρης ή μισής επιφάνειας.
- Χειρισμός με πλήκτρα αφής Touch Control: άμεσος έλεγχος της ισχύος με την ενσωματωμένη μπάρα αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- Μεταβλητή θερμοκρασία: 140-240°C.
- Βαθμίδα διατήρησης της θερμοκρασίας (70°C).
- Βαθμίδα καθαρισμού (40°C).

Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί καταλάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονομέτρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Λάμπα ένδειξης λειτουργίας: δείχνει εάν η εστία θερμαίνεται.
- Συνολική ισχύς: 1.9 KW
- 1 m, Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 90 x 396 x 546
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 90 x 360 x (490 - 500)

N 70, TEPPAN YAKI, 40 CM
N74TD00N0

Διαστάσεις σε mm


Εικόνα για τον πίνακα: Δυνατότητες συνδυασμών Domino με αντίστοιχες διαστάσεις συσκευών και ανοίγματος



Κατά την τοποθέτηση δύο ή περισσότερων στοιχείων δίπλα-δίπλα, απαιτούνται ένα ή περισσότερα σετ εγκατάστασης (2 στοιχεία = 1 σετ εγκατάστασης, 3 στοιχεία = 2 σετ εγκατάστασης, κ.λπ.).


Διάσταση ανοίγματος (X) ανάλογα με τον συνδυασμό, βλέπε πίνακα:

Διαστάσεις σε mm




Κατά την τοποθέτηση δύο ή περισσότερων μονάδων Domino δίπλα-δίπλα, απαιτούνται ένα ή περισσότερα σετ εγκατάστασης (2 μονάδες = 1 σετ συναρμολόγησης, 3 μονάδες = 2 σετ συναρμολόγησης, κ.λπ.).


Διαστάσεις σε mm



Κατά την τοποθέτηση δύο ή περισσότερων μονάδων Domino δίπλα-δίπλα, απαιτούνται ένα ή περισσότερα σετ εγκατάστασης (2 μονάδες = 1 σετ συναρμολόγησης, 3 μονάδες = 2 σετ συναρμολόγησης, κ.λπ.).



Διαστάσεις σε mm
Δυνατότητες συνδυασμών Domino με
αντίστοιχες διαστάσεις συσκευής και
διαστάσεις ανοίγματος (βλέπε πίνακα)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Κατά την εγκατάσταση διαφόρων στοιχείων
δίπλα δίπλα, είναι επίσης απαραίτητα διάφορα
σει συναρμολόγησης.

Διαστάσεις ανοίγματος (X) ανάλογα με τον
συνδυασμό, βλέπε πίνακα:

Δυνατότητες συνδυασμών Domino με αντίστοιχες
διαστάσεις συσκευής και διαστάσεις ανοίγματος

Τύπος πλάτους: 30 40 60 70 80 90
Πλάτος συσκευής: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	-	612 576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	702 666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	912 876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	1014 978
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	1132 1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	1224 1188
2x40	396	396	-	-	-	792 756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	1002 966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	1104 1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	1222 1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	1314 1278
3x30	306	306	306	-	-	918 882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	1008 972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	1218 1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	1320 1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	1438 1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	1530 1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	1098 1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	1308 1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	1528 1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	1620 1584
3x40	396	396	396	-	-	1188 1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	1398 1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	1410 1374
4x30	306	306	306	306	-	1224 1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	1314 1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	-	1404 1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	-	1494 1458

* Καμία δυνατότητα με επαγωγική βάση εστίων 70 cm