


N 30, Teppan yaki, 40 cm  
N74TK00N0



COOKING PASSION SINCE 1877



#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία : Vario/Domino Teppan Yaki

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη

Πηγή ενέργειας : Ηλεκτρικό ρεύμα

Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό

Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 83 x x

Πλάτος συσκευής (mm) : 396

Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 83 x 396 x 546

Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm : 235 x 480 x 610

Καθαρό βάρος (kg) : 10,340

Μεικτό βάρος (kg) : 12,4

Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας : ξεχωριστή

Θέση πάνελ ελέγχου : Μπροστινό τμήμα βάσης εστίων

Χρώμα επιφανειών : Ανοξείδωτο, Ανοξείδωτο

Χρώμα πλαισίου : Ανοξείδωτο

Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 100

Κωδικός EAN : 4242004188179

Προδιαγραφές σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα (W) : 1900

Τάση (V) : 220-240

Συχνότητα (Hz) : 50; 60



4 242004 188179

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z9914X0 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DOMINO Z9914 X0

N 30, Teppan yaki, 40 cm

N74TK00N0


#### Χαρακτηριστικά

- \* Comfort design με ανοξείδωτο πλαίσιο
- \* Μεγάλη ανοξείδωτη επιφάνεια ψησίματος
- \* Δυνατότητα θέρμανσης ολόκληρης ή μισής επιφάνειας
- \* Ενσωματωμένος πολυεδρικός διακόπτης χειρισμού μπροστά
- \* Μεταβλητή θερμοκρασία: 140 - 240°C
- \* Βαθμίδα διατήρησης της θερμοκρασίας (70°C)
- \* Βαθμίδα καθαρισμού (40°C)
- \* Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- \* Δυνατότητα συνδυασμού με όλες τις εστίες Comfort
- \* Συνολική ισχύς: 1900 W
- \* Διαστάσεις συσκευής (ΠxB): 396 mm x 546 mm
- \* Διαστάσεις εντοιχισμού (mm): 360 x 490-500

N 30, Terpan yaki, 40 cm  
N74TK00N0

## Σχέδια διαστάσεων

Δυνατότητες συνδυασμών Domino με  
αντίστοιχες διαστάσεις συσκευής και  
διαστάσεις ανοίγματος (βλέπε πίνακα)



Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων  
στοιχείων, το ένα δίπλα στο άλλο,  
είναι επίσης απαραίτητα προσαρμοσμένα  
δυνατότητες συνδυασμών Domino με αντίστοιχες  
διαστάσεις συσκευής και διαστάσεις ανοίγματος.  
Διαστάσεις του ανοίγματος (X) ανάλογα  
με το συνδυασμό (βλέπε πίνακα):

Τύπος πλάτους: 30 40 50 60 70 80 90  
Πλάτος συσκευής: 306 396 606 708 826 918

|                  | A   | B   | C   | D | L    | X    |
|------------------|-----|-----|-----|---|------|------|
| 2x30             | 306 | 306 | -   | - | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40       | 306 | 396 | -   | - | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60       | 306 | 606 | -   | - | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*      | 306 | 708 | -   | - | 1014 | 978  |
| 1x30, 1x80       | 306 | 826 | -   | - | 1132 | 1096 |
| 1x30, 1x90       | 306 | 918 | -   | - | 1224 | 1188 |
| 2x40             | 396 | 396 | -   | - | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60       | 396 | 606 | -   | - | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*      | 396 | 708 | -   | - | 1104 | 1068 |
| 1x40, 1x80       | 396 | 826 | -   | - | 1222 | 1186 |
| 1x40, 1x90       | 396 | 918 | -   | - | 1314 | 1278 |
| 3x30             | 306 | 306 | 306 | - | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40       | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60       | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*      | 306 | 306 | 708 | - | 1320 | 1284 |
| 2x30, 1x80       | 306 | 306 | 826 | - | 1438 | 1402 |
| 2x30, 1x90       | 306 | 306 | 918 | - | 1530 | 1494 |
| 1x30, 2x40       | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 826 | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 918 | - | 1620 | 1584 |
| 3x40             | 396 | 396 | 396 | - | 1188 | 1152 |

