

N 50, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM
S155HAX29E



Το πλυντήριο πιάτων είναι πολύ πρακτικό καθώς μπορείτε να τοποθετήσετε όλα τα κουζίνα σας με ευκολία, και ταυτόχρονα σας δείχνει πόση ώρα απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί το πλύσιμο των πιάτων σας.

- ✓ Καλάθια Flex: Οι ευέλικτες θέσεις φόρτωσης στα άνω και κάτω καλάθια, και μαζί ο μηχανισμός Rack Matic στο άνω καλάθι, κάνουν το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων σας πιο εύκολο και άνετο από ποτέ.
- ✓ Time Light – ο χρόνος που απομένει στο πρόγραμμα προβάλλεται στο δάπεδο
- ✓ Chef 70°C: το πρόγραμμα για επαγγελματίες, που εξαφανίζει τα επίμονα υπολείμματα.
- ✓ Αγαπημένο: εύκολη πρόσβαση στα αγαπημένα σας προγράμματα και ρυθμίσεις.
- ✓ Home Connect: συνδέστε το πλυντήριο πιάτων στο οικιακό σας δίκτυο και απολαύστε άπειρες δυνατότητες και υπηρεσίες από την οθόνη του κινητού σας.

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: D
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco: 84 kWh
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών: 13
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco: 9.5 l
Διάρκεια προγράμματος: 4:55 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 44 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: B
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού: 0 mm
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): 815 x 598 x 550 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: 1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: Ναι - όλα από εμπρός
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: 60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): Οριζοντίως και καθέτως
Καθαρό βάρος: 34.4 kg
Μεικτό βάρος: 36.5 kg
Ονομαστική ισχύς: 2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Περιεχόμενο επισκευής: 9.1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 175.0 cm
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: 165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: 190 cm
Κωδικός EAN: 4242004253921
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενα με εμφάνιση μετόπη



Z7710X0	Accessories dishwashers
Z780BI01	Accessories dishwashers
Z7860X3 :	
Z7863X1	Accessories dishwashers
Z7865X1EU :	
Z7865X6	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡ Z 7865X6
Z7870X0	Accessories dishwasher
Z7871X0	Κασετίνα με ασημένια λάμψη
Z7880X0	Accessories dishwashers
Z788BI00 :	

N 50, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM S155HAX29E

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: D
- Ενέργεια² / Νερό³: 84 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό Chef 70 °C, Σύντομο 60 °C, Ποττήρια 40 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Easy Clean - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: Remote Start - απομακρυσμένη εκκίνηση, Extra Dry - επιπρόσθετο στέγνωμα, Power Zone - διζωνική πλύση, Extra Speed (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης υπολ. χρόνου προγράμματος
- Time Light - προβολή πολλαπλών πληροφοριών στο δάπεδο

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 1
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- Θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua Sensor
- Auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81.5x59.8x55 cm

1

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)


³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

N 50, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM
S155HAX29E

Διαστάσεις σε mm



Πρίζα
() Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mm