

N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM
S157ZCX35E



Z788BI00 :	
Z7710X0	Accessories dishwashers
Z780BI01	Accessories dishwashers
Z7860X3 :	
Z7863X0	Cutlery basket
Z7863X1	Accessories dishwashers
Z7865X1EU :	
Z7865X6	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡ Z 7865X6
Z7870X0	Accessories dishwasher
Z7871X0	Κασετίνα με ασημένα λάμψη
Z7880X0	Accessories dishwashers

Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ένα ξεχωριστό και ευέλικτο συρτάρι για να τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα σας με ευκολία. Παράλληλα, για ακόμη μεγαλύτερη άνεσή σας, σας δείχνει και πόση ώρα απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί το πλύσιμο των πιάτων σας.

- ✓ Καλάθια Flex 2: Τα εύκαμπτα καλάθια, το Rack Matic τριών επιπέδων και το συρτάρι Flex Cutlery κάνουν τη φόρτωση του πλυντηρίου σας αληθινά εύκολη υπόθεση.
- ✓ Time Light – ο χρόνος που απομένει στο πρόγραμμα προβάλλεται στο δάπεδο
- ✓ Zeolith®: εξαιρετικό στέγνωμα στο πλυντήριο πιάτων με τη χρήση φυσικών ορυκτών.
- ✓ Chef 70°C: το πρόγραμμα για επαγγελματίες, που εξαφανίζει τα επίμονα υπολείμματα.
- ✓ Αγαπημένο: εύκολη πρόσβαση στα αγαπημένα σας προγράμματα και ρυθμίσεις.

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: C
 Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco: 75 kWh
 Μέγιστος αριθμός σεβίτσιων: 14
 Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco: 9.5 l
 Διάρκεια προγράμματος: 3:55 h
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: 42 dB(A) re 1pW
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: B
 Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ύψος υποτοιχισμού: 0 mm
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β): 815 x 598 x 550 mm
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 815-875 x 600 x 550 mm
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: 1150 mm
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: Ναι - όλα από εμπρός
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: 60 mm
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): Οριζοντίως και καθέτως
 Καθαρό βάρος: 46.1 kg
 Μεικτό βάρος: 48.0 kg
 Ονομαστική ισχύς: 2400 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 175.0 cm
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: 165 cm
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: 190 cm
 Κωδικός EAN: 4242004253884
 Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη



N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM S157ZCX35E

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: C
- Ενέργεια² / Νερό³: 75 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 42 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 40(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 8 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό Chef 70 °C, Σύντομο 60 °C, Γρήγορο 45 °C, Ποτήρια 40 °C, Αθόρυβο 50 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Easy Clean - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: Remote Start - απομακρυσμένη εκκίνηση, Extra Shine - έξτρα λάμψη, Power Zone - διζωνική πλύση, Extra Speed (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Χειριστήριο με πλήκτρα Touch Control (metallic)
- Οθόνη ένδειξης υπολ. χρόνου προγράμματος
- Emotion Light - φωτισμός καμπίνας
- Time Light - προβολή πολλαπλών πληροφοριών στο δάπεδο
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 2, με ευέλικτα στοιχεία σε μπρονζώ χρώμα
- Τρίτο συρτάρι Flex 2
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- Χρωματιστές αντιολισθητικές λωρίδες στο επάνω καλάθι
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο επάνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια με προστατευτικά σιλικόνης στο άνω καλάθι
- EasyGlide τροχοί με ενσωματωμένα ρουλεμάν στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
- Μπάρα στήριξης ποτηριών στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua Sensor
- Auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Διαστάσεις (ΥxΠxB): 81.5x59.8x55 cm

¹

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)


³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C


*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM
S157ZCX35E

Διαστάσεις σε mm



Πρίζα
() Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mm