


N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM, VARIO HINGE
S197TCX00E



Προαιρετικά εξαρτήματα

Z7710X0	Accessories dishwashers
Z780BI01	Accessories dishwashers
Z7860X3 :	
Z7863X0	Cutlery basket
Z7863X1	Accessories dishwashers
Z7863X8 :	
Z7865X1EU :	
Z786BH00 :	
Z7870X0	Accessories dishwasher
Z788BI00 :	
Z788BI01 :	

Με την υψηλότερη ενεργειακή ετικέτα A, το πλυντήριο πιάτων της Neff λειτουργεί πολύ οικονομικά, χάρη στο καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα υψηλής απόδοσης. Παρέχει εξίσου εξαιρετικά αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος.

- ✓ Zeolith®: εξαιρετικό στέγνωμα στο πλυντήριο πιάτων με τη χρήση φυσικών ορυκτών.
- ✓ Door Open Assist: απλώς πιέστε απαλά την πόρτα για να ανοίξει.
- ✓ Vario Hinge: εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων σας στη θέση που θέλετε.
- ✓ Καλάθια Flex 2: Τα εύκαμπτα καλάθια, το Rack Matic τριών επιπέδων και το συρτάρι Flex Cutlery κάνουν τη φόρτωση του πλυντηρίου σας αληθινά εύκολη υπόθεση.
- ✓ Δοκιμασμένη ποιότητα υγιεινής: επικυρωμένο επίπεδο υγιεινής για το πρόγραμμα Eco 50°C και υψηλότερα επίπεδα με τα προγράμματα Chef 70°C και Easy Clean. *FN_NF_TESTED HYGIENE QUALITY

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	A
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco ¹ :	 54 kWh/100 κύκλους
Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών:	 14
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco:	 9.5 l
Διάρκεια προγράμματος:	 4:55 h
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	 43 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	 B
Τύπος εγκατάστασης:	 Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού:	 0 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	 815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες:	 1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια:	 Ναι - όλα τα μπροστινά
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια:	 60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά):	 Οριζόντια και κατακόρυφη
Καθαρό βάρος:	 40.8 kg
Μεικτό βάρος:	 43.0 kg
Ονομαστική ισχύς:	 2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	 10 A
Τάση:	 220-240 V
Συχνότητα:	 50; 60 Hz
Περιεχόμενο επισκευής:	 0.0
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	 175 cm
Τύπος πρίζας:	 Πρίζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού:	 165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού:	 190 cm
Κωδικός EAN:	 4242004262251
Τύπος εγκατάστασης:	 Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη

¹ ² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 50 °C)



N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM, VARIO HINGE S197TCX00E

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση¹: A
- Ενέργεια² / Νερό³: 54 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 4:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 43 dB(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 6 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Εντατικό Chef 70 °C, Σύντομο 60 °C, Ποτήρια 40 °C, Πρόπλυση
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος
- Easy Clean - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: Remote Start - απομακρυσμένη εκκίνηση, Extra Dry - επιπρόσθετο στέγνωμα, Power Zone - διζωνική πλύση, Extra Speed (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Silence on demand (μέσω εφαρμογής)
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Οθόνη ένδειξης υπολ. χρόνου προγράμματος
- Gap illumination - ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο πλάι της πόρτας
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 2, με ευέλικτα στοιχεία σε μπορντώ χρώμα
- Τρίτο συρτάρι Flex 2
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- EasyGlide τροχοί με ενσωματωμένα ρουλεμάν στο άνω καλάθι
- Χρωματιστές αντιολισθητικές λωρίδες στο επάνω καλάθι
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο επάνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια με προστατευτικά σιλικόνης στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
- Μπάρα στήριξης ποτηριών στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Open Dry - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στη φάση στεγνώματος για εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Door Open Assist - για άνοιγμα πόρτας με άγγιγμα, χωρίς χρήση χειρολαβής
- Vario Hinge - κινούμενη άρθρωση πόρτας για ειδικές συνθήκες εντοιχισμού
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua Sensor

- Auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικιακής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς
- Για παιδιά: Κλείδωμα πόρτας (άνοιγμα με διπλό σπρώξιμο)

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81.5x59.8x55 cm
- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού

¹

Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

³ Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)


⁴ Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf


N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM, VARIO HINGE
S197TCX00E

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm



Πρίζα
() Τιμές με σετ επέκτασης



Διαστάσεις σε mm