

N 70, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι  
S416180S1E



Το πλυντήριο πιάτων με τον ευέλικτο τρόπο φόρτωσης που αφαιρεί τα πλέον επίμονα κατάλοιπα φαγητών.

- ✓ Chef 70° – το επαγγελματικό πρόγραμμα για το καθάρισμα επίμονων λεκέδων από τηγάνια και ταψιά
- ✓ Με το VarioSpeed Plus, το πλυντήριο πιάτων σας πλένει και στεγνώνει τα πιάτα σας έως και τρεις φορές πιο γρήγορα.
- ✓ Ενεργειακή κλάση A+++ για εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση κατά τη χρήση
- ✓ Aqua Stop με εγγύηση εφ' όρου ζωής κατά των ζημιών που προκαλεί το νερό

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης : D  
 Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco : 84 kWh  
 Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών : 13  
 Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο : 9,5 l  
 Διάρκεια προγράμματος : 3:55 h  
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου : 44 dB(A) re 1 pW  
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου : B  
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη  
 Ύψος υποτοιχισμού : 0 mm  
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) : 815 x 598 x 573 mm  
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) : 815-875 x 600 x 550 mm  
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE  
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες : 1150 mm  
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια : Ναι - όλα από εμπρός  
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια : 60 mm  
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) : Οριζοντίως και καθέτως  
 Καθαρό βάρος : 36,2 kg  
 Μεικτό βάρος : 38,5 kg  
 Ονομαστική ισχύς : 2400 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A  
 Τάση : 220-240 V  
 Συχνότητα : 50; 60 Hz  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 175 cm  
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού : 165 cm  
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού : 190 cm  
 Κωδικός EAN : 4242004219811  
 Τύπος εγκατάστασης : Ημι-εντοιχιζόμενη

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z7863X2 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ Z 7863X2



4 242004 219811

N 70, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι  
S416I80S1E

### Χαρακτηριστικά

#### Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50:
  - # ενέργεια 0.82 kWh / νερό 9.5 lt / χρόνος 235 min
  - # ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 234 kWh / 2660 lt
- Καταν. νερού στο πρ. Αυτόματο 45-65: από 7 lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW
- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 41 (A) re 1 pW

#### Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 8 προγράμματα: Εντατικό Chef 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Αθόρυβο 50 °C, Ποτήρια 40 °C, 1 ώρα 65 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
- EasyClean® - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: Intensive Zone - διζωνική πλύση, Vario Speed Plus - μείωση χρόνου, Hygiene Plus - έξτρα υγιεινή, Extra Dry - επιπρόσθετο στέγνωμα

#### Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 2, με ευέλικτα στοιχεία σε μπορντώ χρώμα
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 4 αναδιπλούμενα στοιχεία πιστοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

#### Τεχνολογία & ασφάλεια

- Εναλλάκτης θερμότητας - εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα, Eco Drying - αυτόματο άνοιγμα πόρτας στο τέλος του Οικονομικού προγράμματος
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua Sensor, Load Sensor
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας - εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτροτριών επιπέδων

#### Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Χειριστήριο με πλήκτρα Piezo Touch Control
- Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στην οθόνη
- Έγχρωμη TFT οθόνη, υψηλής ανάλυσης
- Ένδειξη της ώρας στην οθόνη
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

#### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.\*
- Για παιδιά: Κλειδωμαπρογραμμάτων

