

N 70, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι
S416T80S1E



Το πλυντήριο πιάτων με συρτάρι για μαχαιροπήρουνα που είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στη φόρτωση. Στεγνώνει τα πιατικά με εξαιρετικά αξιόπιστο τρόπο.

- ✓ Zeolith®: εξαιρετικό στεγνώμα στο πλυντήριο πιάτων με τη χρήση φυσικών ορυκτών.
- ✓ Chef 70°C: το πρόγραμμα για επαγγελματίες, που εξαφανίζει τα επίμονα υπολείμματα.
- ✓ Με το VarioSpeed Plus, το πλυντήριο πιάτων σας πλένει και στεγνώνει τα πιάτα σας έως και τρεις φορές πιο γρήγορα.
- ✓ Επίπεδο θορύβου 42dB : Ευχάριστα αθόρυβο, μόλις στα 42dB.
- ✓ Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών που οφείλονται σε διαρροή νερού. Ισχύει για όλη τη διάρκεια ζωής της οικιακής συσκευής.*

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης : D

Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco : 85 kWh

Μέγιστος αριθμός σερβιτσιών : 14

Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο : 9,5 l

Διάρκεια προγράμματος : 3:15 h

Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου : 42 dB(A) re 1 pW

Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου : B

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη

Ύψος υποτοιχιισμού : 0 mm

Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) : 815 x 598 x 573 mm

Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β) : 815-875 x 600 x 550 mm

Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE

Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες : 1150 mm

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια : Ναι - όλα από εμπρός

Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια : 60 mm

Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) : Οριζοντίως και καθέτως

Καθαρό βάρος : 47,7 kg

Μεικτό βάρος : 50,0 kg

Ονομαστική ισχύς : 2400 W

Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A

Τάση : 220-240 V

Συχνότητα : 50; 60 Hz

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 175 cm

Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση

Μήκος σωλήνα εισόδου νερού : 165 cm

Μήκος σωλήνα εξόδου νερού : 190 cm

Κωδικός EAN : 4242004213543

Τύπος εγκατάστασης : Ημι-εντοιχιζόμενη

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z7863X2 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ Z 7863X2



4 242004 213543

N 70, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 60 cm, ανοξείδωτο ατσάλι
S416T80S1E

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Επίπεδα θορύβου (αθόρυβο πρόγραμμα): 40(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 8 προγράμματα: Εντατικό Chef 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Αθόρυβο 50 °C, Σύντομο 60 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
- EasyClean® - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- 4 ειδικές λειτουργίες: Intensive Zone - διζωνική πλύση, Vario Speed Plus - μείωση χρόνου, Hygiene Plus - έξτρα υγιεινή, Shine & Dry - έξτρα λάμψη

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 3, με ευέλικτα στοιχεία σε μπορντώ χρώμα
- Flex Cutlery Drawer - συρτάρι για μαχαιροπίρουνα
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο επάνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua-Sensor, Load Sensor
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Χειριστήριο με πλήκτρα PiezoTouch Control
- Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στην οθόνη
- Έγχρωμη TFT οθόνη, υψηλής ανάλυσης
- Ένδειξη της ώρας στην οθόνη
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

