


N 30, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm, ανοξείδωτο ατσάλι
S481C50S3E



Το πλυντήριο πιάτων που είναι πρακτικό στη φόρτωση και αφαιρεί μέχρι και τα πιο επίμονα υπολείμματα τροφών.

- ✓ Καλάθια Flex 1, με αναδιπλούμενα στοιχεία στο άνω και στο κάτω καλάθι για πρακτική φόρτωση σκευών.
- ✓ Chef 70°C: το πρόγραμμα για επαγγελματίες, που εξαφανίζει τα επίμονα υπολείμματα.
- ✓ Με το VarioSpeed Plus, το πλυντήριο πιάτων σας πλένει και στεγνώνει τα πιάτα σας έως και τρεις φορές πιο γρήγορα.
- ✓ Aqua Stop: προστασία ενάντια στις διαρροές για όλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου πιάτων.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης : F
 Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco : 78 kWh
 Μέγιστος αριθμός σεβίτσων : 9
 Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο : 8,5 l
 Διάρκεια προγράμματος : 3:15 h
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου : 46 dB
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου : C
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Ύψος υποτοιχιισμού : 0 mm
 Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) : 815 x 448 x 573 mm
 Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β) : 815-875 x 450 x 550 mm
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE
 Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες : 1150 mm
 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια : Ναι - όλα από εμπρός
 Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια : 60 mm
 Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) : Οριζοντίως και καθέτως
 Καθαρό βάρος : 30,722 kg
 Μεικτό βάρος : 32,5 kg
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A
 Τάση : 220-240 V
 Συχνότητα : 50; 60 Hz
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 175 cm
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση
 Μήκος σωλήνα εισόδου νερού : 165 cm
 Μήκος σωλήνα εξόδου νερού : 205 cm
 Κωδικός EAN : 4242004226062
 Τύπος εγκατάστασης : Ημι-εντοιχιζόμενη



4 242004 226062

N 30, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm, ανοξείδωτο ατσάλι
S481C50S3E

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Καταναλώσεις - διάρκεια στο πρ. Οικονομικό 50:
ενέργεια 0.78 kWh / νερό 8.5 lt / χρόνος 195 min
ετήσια καταν. (280 πλύσεις) 220 kWh / 2380 lt
- Καταν. νερού στο πρ. Αυτόματο 45-65: από 7 lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 46 dB(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό Chef 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, 1 ώρα 65 °C
- 2 ειδικές λειτουργίες: Vario Speed Plus - μείωση χρόνου, Extra Dry - επιπρόσθετο στέγνωμα

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 1
- Απλή ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιαστοθήκης στο κάτω καλάθι
- Ράφι για μαχαιροπίρουνα στο άνω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Duo Power - 2 βραχιόνες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Aqua-Sensor, Load Sensor
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας.
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Οθόνη ένδειξης υπολ. χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

N 30, Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη, 45 cm, ανοξείδωτο ατσάλι
S481C50S3E

Σχέδια διαστάσεων

