


N 70, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ,
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
T36BD60N1



Προαιρετικά εξαρτήματα

Z9404SE0 :
Z9406SE0 :
Z9410ES0 :
Z9428FE0 :
Z943SE0 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z 943SE0

Αυτόνομη επαγωγική εστία με TouchControl.

- ✓ Χειρισμός Touch: Ελέγξτε τις εστίες σας με ένα απλό άγγιγμα.
- ✓ PowerBoost: Μια επιπλέον ώθηση θερμότητας, όταν χρειάζεστε γρήγορα αποτελέσματα.
- ✓ Ζώνη ψησίματος: Ενεργοποιείται αυτόματα όταν θέλετε να ψήσετε.
- ✓ Οι επαγωγικές εστίες παράγουν θερμότητα απευθείας στα σκεύη, η οποία σταματά, μόλις τις σβήσετε.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: Εστίες μαγειρέματος
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Πλάτος: 583 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 55x583x513 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 126 x 753 x 603 mm
Καθαρό βάρος: 10.6 kg
Μεικτό βάρος: 12.8 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο, Ανοξείδωτο
Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004195382
Τάση: 380-415 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz



N 70, ΕΠΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ,
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
T36BD60N1

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Νέο ανοξείδωτο μοντέρνο περιμετρικό πλαίσιο
- Neff Multi Touch: πλήρης έλεγχος της ισχύος μέσω των ενσωματωμένων +/- πλήκτρων αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- Οβάλ ζώνη μαγειρέματος: χρησιμοποιήστε διάφορα σκεύη στη ζώνη μαγειρέματος με δυνατότητα επέκτασης.
- Μπροστά αριστερά : 145 mm, 1.4 KW (μέγιστη ισχύς 2.2 KW)
- Πίσω αριστερά : 280 mm, 180 mm, 2 KW (μέγιστη ισχύς 3.1 KW)
- Πίσω δεξιά: 145 mm , 1.4 KW (μέγιστη ισχύς 2.2 KW)
- Μπροστά δεξιά: 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά


- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγγελματικής εστίας
- Λειτουργία Quick Start: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.
- 1.1 m, Συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης
- Συνολική ισχύς: 4.6 KW

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 55 x 583 x 513
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 55 x 560 x (490 - 500)

N 70, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ,
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
T36BD60N1


Σχέδια διαστάσεων



①
Πρέπει να προβλέπεται
μια σχισμή εξαερισμού

Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm




A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών μέχρι τον τοίχο.

B: Βάθος βυθίσματος

C: Το διάκενο μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του πάνω μέρους της μπροστινής πλευράς του φούρνου, πρέπει να είναι 30 mm. Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο.


Η επιφάνεια εργασίας μέσα στην οποία είναι εγκατεστημένη η βάση εστιών, πρέπει να αντέχει σε φορτία περίπου 60 kg, εάν χρειάζεται πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υποκατασκευές.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



①
Πρέπει να προβλέπεται
μια σχισμή εξαερισμού.

Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm