


N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ,
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
T66TS6RNO



Z9401FF0 :, Z9401TY0 ΤΕΠΠΑΝ ΓΙΑΚΙ Z9401TY0, Z9403FF0 Σετ τηγανιών Flex, 3 τεμάχια, Z9404FF0 :, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ Z 9410 X1, Z9415X1 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΓΑΣΤΡΑ Z 9415 X1, Z9416X2 ΠΛΑΚΑ ΓΚΡΙΛΛ Z 9416 X2, Z9417X2 ΤΕΠΠΑΝ ΓΙΑΚΙ Z 9417 X2, Z9428FE0 :, Z943SE0 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z 943SE0, Z9451X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9451 X0(15CM), Z9453X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9453 X0(21CM), Z9455X0 ΤΗΓΑΝΙ HZ 390230 (28CM), Z9914X0 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ DOMINO Z9914 X0

Αυτόνομη Flex Induction εστία με TwistPad®.

- ✓ Το TwistPadFire® είναι ένας αφαιρούμενος μαγνητικός διακόπτης με σύστημα φωτισμού, που σας δίνει ακριβή και άνετο έλεγχο για όλες τις ζώνες μαγειρέματος. Και για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα, μόνο οι επιλέξιμες λειτουργίες φωτίζονται.
- ✓ Power Move: τοποθετήστε τα σκεύη μαγειρικής σας στην κατάλληλη θέση και η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί κατάλληλα.
- ✓ PowerBoost: Μια επιπλέον ώθηση θερμότητας, όταν χρειάζεστε γρήγορα αποτελέσματα.
- ✓ Οι επαγωγικές εστίες παράγουν θερμότητα απευθείας στα σκεύη, η οποία σταματά, μόλις τις σβήσετε.
- ✓ Αισθητήρας τηγανίσματος: Πέντε επίπεδα ελέγχου της θερμοκρασίας για γευστικό μαγείρεμα.

Τύπος συσκευής: Εστίες μαγειρέματος
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Πλάτος: 606 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 51x606x546 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 126 x 753 x 603 mm
Καθαρό βάρος: 16.4 kg
Μεικτό βάρος: 18.6 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ναι
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο, Ανοξείδωτο
Χρώμα πλαισίου: Ανοξείδωτο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004209430
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz



N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ T66TS6RNO

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Comfort design με ανοξείδωτο πλαίσιο
- TwistPadFire®: ακριβής έλεγχος της ισχύος μέσω του αφαιρούμενου μαγνητικού διακόπτη με σύστημα φωτισμού
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Μπροστά αριστερά : 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 230 mm, 190 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Pan Boost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Move: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- Αισθητήρας τηγανίσματος Frying Sensor με 5 βαθμίδες θερμοκρασίας: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- Λειτουργία Quick Start: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί καταλάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία Alarm με ηχητική ειδοποίηση
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονόμετρου (π.χ. χρήση για πατάτες).
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία προστασίας σκουπίσματος: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφή για 30 δευτερόλεπτα.)
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις


ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.

- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Λειτουργία διατήρησης θερμότητας: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- CookConnect: ενεργοποιεί τον απορροφητήρα αυτόματα καθώς μαγειρεύετε, χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης της εστίας με τον κατάλληλο απορροφητήρα μέσω WiFi.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει πόση ενέργεια καταναλώθηκε τη τελευταία φορά που μαγειρέψατε.
- 1.1 m, Συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB mm): 51 x 606 x 546
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB mm) : 51 x 560 x (490 - 500)


N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, ΜΑΥΡΟ,
ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΪΣΙΟ
T66TS6RN0



①
Πρέπει να προβλέπεται
μια σχισμή εξαερισμού

Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm



A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο.


B: Βάθος βυθίσματος

C: Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και του πάνω μέρους της μπροστινής πλευράς του φούρνου πρέπει να ανέρχεται σε 30 mm.


Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο.

Η επιφάνεια εργασίας μέσα στην οποία είναι εγκατεστημένη η βάση εστιών, πρέπει να αντέχει σε φορτία από περίπου 60 kg. Εάν χρειάζεται, πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υποκατασκευές.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm