

N 90, ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, FLEX DESIGN T66YY4C0



Αυτόνομη Flex επαγωγική εστία με αφαιρούμενο μαγνητικό διακόπτη ελέγχου Twist Pad® Flex και διακοσμητικές λωρίδες FlexDesign.

- ✓ Flex Design: προσαρμόστε την εστία για να ταιριάζει με την αισθητική της κουζίνας σας, χάρη στο Twist Pad Flex® και τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων για το πλαίσιο της συσκευής σας.
- ✓ Twist Pad Flex®: μαγνητικός, περιστρεφόμενος διακόπτης για εύκολο χειρισμό της εστίας σας.
- ✓ Smart Hood Automatic: ο απορροφητήρας σας είναι συμβατός με την εστία και προσαρμόζεται αυτόματα στις ρυθμίσεις της κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Επεκτεινόμενος αισθητήρας τηγανίσματος: παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία στο τηγάνι σας, για να αποτρέψει το φαγητό σας από το κάψιμο.
- ✓ Ζώνες μαγειρέματος Flex: Τοποθετήστε τα σκεύη σας στις ευέλικτες ζώνες και ξεκινήστε το μαγείρεμα! Η εστία αναγνωρίζει αμέσως το μέγεθος, το σχήμα και τη θέση τους.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z9301CO10 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Z9301CO10, Z9301CPAY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης M.Silver, Z9401FF0 : Z9401TY0 ΤΕΙΠΤΑΝ ΓΙΑΚΙ Z9401TY0, Z9403FF0 Σετ τηγανιών Flex, 3 τεμάχια, Z9404FF0 : Z9404SE0 : Z9406SE0 : Z9410SE0 : Z9410X1 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ Z 9410 X1, Z9415X1 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΓΑΣΤΡΑ Z 9415 X1, Z9416X2 ΠΛΑΚΑ ΓΚΡΙΛΛ Z 9416 X2, Z9417X2 ΤΕΙΠΤΑΝ ΓΙΑΚΙ Z 9417 X2, Z9424CF0 Τηγάνι, με επικάλυψη 24cm Ø, Z9428CF0 Τηγάνι, με επικάλυψη 28cm Ø, Z9428FE0 : Z943SE0 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ Z 943SE0, Z9451X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9451 X0(15CM), Z9453X0 ΤΗΓΑΝΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕΝΣΟΡΑ Z 9453 X0(21CM), Z9455X0 ΤΗΓΑΝΙ HZ 390230 (28CM), Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black Z9801TWDY0, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών A.G, Z9802PFBY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών B.B, Z9802PFDY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών D.B, Z9802PFMY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών M.S

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z9301CO10 ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Z9301CO10, Z9301CPAY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design τελείωμα σύνδεσης M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black Z9801TWDY0, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών A.G, Z9802PFBY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών B.B, Z9802PFDY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών D.B, Z9802PFMY0 Flex Design πλαϊνά τελειώματα εστιών M.S

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος συσκευής: Εστίες μαγειρέματος
Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα: 4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Πλάτος: 614 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 51x614x527 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 126x753x608 mm
Καθαρό βάρος: 14.0 kg
Μεικτό βάρος: 15.1 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Ξεχωριστή
Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
Χρώμα πλαισίου: Επιλέξτε ανάμεσα σε brushed bronze, anthracite grey, deep black ή metallic silver
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110 cm
Κωδικός EAN: 4242004269588
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz



4 242004 269588

N 90, ΕΠΙΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, FLEX DESIGN T66VVY4C0

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- FlexDesign ανταλλάξιμες διασκοομητικές λεπτομέρειες
- Twistpad collection: ελέγξτε απευθείας την ισχύ με τον αφαιρούμενο μαγνητικό διακόπτη (απαραίτητο εξάρτημα που πωλείται ξεχωριστά)
- Light Dialog με δίχρωμη οθόνη (λευκό/κόκκινο): δείτε απευθείας ποια ζώνη μαγειρέματος θερμαίνει και ποια λειτουργία χρησιμοποιείται στη δίχρωμη οθόνη.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Οι ζώνες μαγειρέματος συνδέονται αυτόματα ή χωρίζονται με βάση το σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών που τοποθετούνται πάνω σε αυτές.
- Μπροστά αριστερά : 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 230 mm, 190 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Pan boost, επιλέξιμη λειτουργία μέσω HC app/αγαπημένα: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους. Pan boost, επιλέξιμη λειτουργία μέσω HC app/αγαπημένα: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- 11 θερμοκρασίες τηγανίσματος: Αποτρέπει το κάψιμο με την αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας του ενσωματωμένου αισθητήρα.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- Αυτόματη επιλογή ζώνης: όταν είναι ενεργοποιημένη, η εστία επιλέγει αυτόματα τη ζώνη μαγειρέματος στην οποία τοποθετείται ένα νέο μαγειρικό σκεύος.
- Λειτουργία Quick Start: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία Restart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Λειτουργία Alarm: ηχητική προειδοποίηση όταν τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει (π.χ. για να βράσετε μακαρόνια).
- Ένταση ήχου προσαρμόσιμη στις προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες.
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βρασά αυγά).
- Διπλή ένδειξη (H/h) υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη: δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.

- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: η εστία σταματά να θερμαίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που δεν χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας.
- Διατήρηση θερμότητας μέσω HC app/Αγαπημένα: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Βοηθός μαγειρικής: βρείτε εύκολα τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας για ένα συγκεκριμένο πιάτο μέσω της εφαρμογής Home Connect.
- Αγαπημένα μέσω HC: απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες λειτουργίες με ένα κουμπί με δυνατότητα διαμόρφωσης (μέσω λογαριασμού Home Connect).
- CookConnect: ενεργοποιεί τον απορροφητήρα αυτόματα καθώς μαγειρεύετε, χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης της εστίας με τον κατάλληλο απορροφητήρα μέσω WiFi.
- Smart Hood Automatic: Ο απορροφητήρας προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα χάρη στην εστία που παρέχει συνεχώς δεδομένα μαγειρέματος (με αντίστοιχο απορροφητήρα και συνδεδεμένο λογαριασμό Home Connect, κατόπιν ενημέρωσης λογισμικού).
- Λειτουργία διαλείμματος: σταματήστε τη διαδικασία θέρμανσης, π.χ. για να ανοίξετε την πόρτα.
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ mm): 51 x 614 x 527
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ mm) : 51 x 560 x (490 - 500)

N 90, ΕΠΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ, 60 CM, FLEX DESIGN
T66YY4C0

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα της βάσης εστιών προς τον τοίχο

B: Το κενό μεταξύ της επιφάνειας του πάγκου εργασίας και του πάνω μέρους της μπροστινής πλευράς του φούρνου πρέπει να ανέρχεται στα 30 mm


Βλέπε τις απαιτήσεις χώρου για τον φούρνο

Ο πάγκος εργασίας στον οποίο είναι εγκαταστημένη η βάση εστιών πρέπει να αντέχει σε φορτία περίπου 60 kg, εάν απαιτείται πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υποκατασκευές

Διαστάσεις σε mm




A: Βάθος εσοχής



① Πρέπει να προβλέπεται μια σχισμή εξαερισμού

Διαστάσεις σε mm



① Πρέπει να προβλέπεται μια σχισμή εξαερισμού.

Διαστάσεις σε mm

Σχέδια διαστάσεων

