


N 50, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B3ACE4AN0



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z1608BX0 rail telescópico intercambiable en altura, Z1650BE0 2 Bandejas twin, Z1655CA0 Bandeja grill, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m, Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11TI15X0 Railes VarioClip 1 nivel, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 Sonda inalámbrica para alimentos, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory

Horno Circotherm® con apertura Hide®: el potente y homogéneo sistema de calentamiento de NEFF. Resultados perfectos cocinando hasta en 3 niveles a la vez.

- ✓ Hide®: la puerta de horno que desaparece.
- ✓ Circo Therm®: cocina hasta tres platos a la vez con la distribución inteligente del aire caliente.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display LCD, toda la información que necesitas de un vistazo.
- ✓ Solo hay que verter un poco de agua y unas gotas de detergente líquido para vajilla sobre la base del horno frío e iniciar el programa de limpieza.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 670 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 34.6 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Función Pizza, Solera, Grill con aire caliente
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
Código EAN: 4242004220510
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética¹: A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 95.3 %
Potencia de conexión: 3400 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 220510

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

*N 50, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B3ACE4AN0*

Equipamiento

- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®
- Iluminación interior halógena

Prestaciones destacadas

- Función precalentamiento rápido
- Multifunción (7 funciones): CircoTherm®, calor superior- inferior, función pizza, CircoTherm® suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, calor inferior


Prestaciones

Equipamiento

- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda

Dibujos acotados

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm