

N 90, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B47CS24H0



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno multifunción con sistema de apertura Slide&Hide®, la puerta del horno se abre y desaparece para una mayor accesibilidad al interior.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta de horno que desaparece por completo con tirador giratorio.
- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ Home Connect: la aplicación de cocina inteligente.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x596x548 mm
Medidas del producto embalado: 660 x 650 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 38.3 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: CircoTherm®, Descongelar, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente
Regulación de temperatura: Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242004235095
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética¹: A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 87.1 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 235095

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

*N 90, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B47CS24H0*

Equipamiento

- Display TFT con imágenes en color
- Iluminación interior halógena

Funcionamiento

- Precalentamiento rápido
- Multifunción (13 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, descongelar, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®



Seguridad

Equipamiento

- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda

N 90, HORNO, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B47CS24H0

Dibujos acotados



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm