


N 50, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B4AVM4HH0



Accesos incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesos opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CB10E0 ;, Z11CR10X0 ;, Z11CU10E0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11TE25X0 ;, Z11TF25X0 ;, Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z11TI15X0 Railes VarioClip 1 nivel, Z11TJ25X0 ;, Z11TJ35X0 ;, Z1352X0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

- ✓ Slide&Hide®: la puerta de horno que desaparece por completo con tirador giratorio.
- ✓ VarioSteam: añade la cantidad precisa de vapor a tus alimentos para que queden jugosos por dentro y crujientes por fuera.
- ✓ Circo Therm®: cocina hasta tres platos a la vez con la distribución inteligente del aire caliente.
- ✓ Home Connect: la aplicación de cocina inteligente.
- ✓ Termosonda de 1 punto de medición. Gran precisión para conseguir el punto de cocción deseado de tus carnes y pescados.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	. 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 36.8 kg
Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: Regeneración, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Función Pizza, Grill con aire caliente
Material de la cavidad: Otros
Regulación de temperatura: Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242004244066
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética ¹ : A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 95.3 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesos incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 244066

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 50, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE
B4AVM4HH0

Equipamiento

- Control LCD Touch blanco
- Iluminación interior halógena

Funcionamiento

- Precalentamiento rápido
- 15 programas automáticos de cocción
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Termosonda de un punto de medición
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

Equipamiento

- con función stop
- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda


N 50, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO
 INOXIDABLE
 B4AVM4HH0

Dibujos acotados

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).



Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera
	saliente a nivel
Placa de inducción	37 mm 38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm 48 mm
Cocina de gas	30 mm 38 mm
Cocina eléctrica	27 mm 30 mm

Dimensiones en mm



A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato
 320 x 115 mm



Dibujos acotados

Montaje con una placa.

