


N 90, Horno, 60 x 60 cm
B58CT62H0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Horno multifunción con sistema de apertura Slide&Hide®, la puerta del horno se abre y desaparece para una mayor accesibilidad al interior.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta se oculta bajo el horno y el tirador rota sobre sí mismo para una apertura y accesibilidad sobresaliente.
- ✓ Circotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea para que puedas cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo.
- ✓ Pirólisis y EasyClean: dos sistemas de limpieza en un solo horno.
- ✓ FullTouch Control: display TFT táctil con imágenes en color. Sencillamente perfecto.
- ✓ Asistente de recetas: recetario y recomendaciones de cocción para cada receta.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
 Tipo de construcción : Integrable
 Sistema de limpieza : Piroclítico+Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 595 x 596 x 548 mm
 Medidas del producto embalado : 660 x 690 x 650 mm
 Material del panel de mandos : Metálico
 Material de la puerta : vidrio
 Peso neto : 41,7 kg
 Volúmen útil (de la cavidad) : 71 l
 Método de cocción : , Aire caliente 3D Eco, Cocción suave, Descongelar, Fermentación, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill de superficie reducida, Hornear, Hornear pan, Mantener caliente, perfectCooking 4D, Precalentar, Solera
 Regulación de temperatura : Electrónica
 Número de luces interiores : 3
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 120 cm
 Código EAN : 4242004235415
 Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2 %
 Potencia de conexión : 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica : 16 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza
 Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL
 Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
 Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm
 Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm
 Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional)
 Z11TC16X0 Gradas con Raíl ComfortFlex (1 nivel)
 Z12TF16X0 Railes 1 nivel Clou piroclizable 100% ext
 Z12TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles
 Z1913X0 Accesorio
 Z19DD10X0 Set de vapor para hornos



4 242004 235415

N 90, Horno, 60 x 60 cm
B58CT62H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Equipamiento

- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color
- Sistema de iluminación NeffLight®
Iluminación interior por LED

Funcionamiento



- Pre calentamiento rápido
- Multifunción (15 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, descongelar, fermentar, precalentar vajilla, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Autolimpieza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

Equipamiento

- Accesorios: 1 bandeja plana, 1 parrilla, 1 bandeja profunda

Dibujos acotados



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm