


N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0



A



1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno VarioSteam con apertura Slide&Hide®: resultados jugosos y extremadamente sabrosos gracias al aporte de vapor.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta se oculta bajo el horno y el tirador rota sobre sí mismo para una apertura y accesibilidad sobresaliente.
- ✓ VarioSteam: el aporte de vapor permite que los alimentos queden jugosos por dentro y crujientes por fuera. Mejora los resultados de cocción tradicional con el aporte de vapor.
- ✓ Circotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea para que puedas cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo.
- ✓ FullTouch Control: display TFT táctil con imágenes en color. Sencillamente perfecto.
- ✓ Termosonda con 3 puntos de medición: máxima precisión para conseguir el punto de cocción deseado de tus carnes y pescados.

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Piro lítico+Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 595x596x548 mm
Medidas del producto embalado: 660 x 650 x 690 mm
Material del panel de mandos:Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto:46.5 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Regulación de temperatura:Electrónica
Número de luces interiores: 3
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242004254492
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética: A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):87.1 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



*N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0*

Prestaciones

- Diseño Graphite Grey: acabado antihuellas, máxima limpieza
- Sistema de apertura SLIDE & HIDE®, con amortiguación SoftHide®
- Home Connect: conectividad vía app
- FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color
- Termosonda de alta precisión
- Sistema de iluminación NeffLight®
- Iluminación interior por LED
- Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100% y fácil acceso, con función stop

Funcionamiento

- 4 alturas de cocción
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Precalentamiento rápido
- Multifunción (14 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, descongelar, precalentar vajilla, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Funciones especiales con vapor: regeneración, fermentar
- 18 programas automáticos de cocción
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Autolimpieza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®
- Funciones adicionales:
- Programa automático de descalcificación
- Función de secado de la cavidad

Seguridad

- Desconexión automática de seguridad
- Seguro para niños




Equipamiento

- Accesorios: 1 parrilla, 1 bandeja plana, 1 bandeja profunda

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0



Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de
encimera (incl., dado el caso, la estructura
de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm