

N 50, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B5AVM7HN1S



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CB10E0 ; Z11CR10X0 ; Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11TE25X0 ; Z11TF25X0 ; Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles, Z11TI15X0 Rails VarioClip 1 nivel, Z11TJ25X0 ; Z11TJ35X0 ; Z1352X0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos

Slide&Hide®: la puerta se oculta completamente bajo el horno y el tirador rota sobre sí mismo para una apertura y accesibilidad sobresaliente.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta se oculta completamente bajo el horno y el tirador rota sobre sí mismo para una apertura y accesibilidad sobresaliente.
- ✓ Circotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea para que puedas cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo.
- ✓ VarioSteam: añade la cantidad precisa de vapor a tus alimentos para que queden jugosos por dentro y crujientes por fuera.
- ✓ Pirólisis y EasyClean: dos sistemas de limpieza en un solo horno.
- ✓ Display LCD, toda la información que necesitas de un vistazo.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 660 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 42.3 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Método de cocción: Regeneración, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Aire caliente suave, Aire caliente, Hornear, Función Pizza, Solera, Grill con aire caliente
Material de la cavidad:Otros
Regulación de temperatura: Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242004241546
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética¹: A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):95.3 %
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

*N 50, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B5AVM7HN1S*

Equipamiento

Funcionamiento

- Horno pirolítico con Vapor Añadido 60cm con 9 modos de calentamiento: CircoTherm®, Calor superior- inferior, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Función pizza, hornear pan, Calor inferior, CircoTherm® suave, Regeneración
- Modos de calentamiento compatibles con el vapor añadido: Hot air, Hot air grilling, Conventional heat
- Rango de temperatura 30 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / railes

- Raíl VarioClip con función stop y fácil acceso

Diseño:

Control precalentamiento

Función Sabbath

arranque automático

- Autolimpieza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

- Control LCD Touch blanco
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242004241546
- 15 programas automáticos de cocción
- Funciones adicionales: Programa automático de descalcificación
- Termosonda de un punto de medición
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Generación de vapor fuera de la cavidad
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Seguridad

- fría
- cierre puerta mecánico Cierre puerta electrónico Seguro de niños
Desconexión automática de seguridad indicación de calor residual

Prestaciones

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Horno multifunción con vapor añadido
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación


N 50, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B5AVM7HN1S

Dibujos acotados

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).


Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm

Dimensiones en mm




A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Dibujos acotados

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm