


N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO INOXIDABLE C17CR22N1



Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC14X0 Rail ComfortFlex (1 nivel) & gradas, 45cm, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 ACCESORIO EMBELLECEDOR, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno compacto con CircoTherm®: perfecta distribución del calor por todo el horno para una cocción homogénea hasta en 4 niveles a la vez.

- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 455x596x548 mm
Medidas del producto embalado: 520 x 650 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 29.2 kg
Volumen útil (de la cavidad): 47 l
Método de cocción: CircoTherm®, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Fermentación, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente
Regulación de temperatura: Electrónica
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
Código EAN: 4242004236276
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética¹: A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.3 %
Potencia de conexión: 2990 W
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 236276

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO
INOXIDABLE
C17CR22N1

Equipamiento

- Iluminación interior halógena

Funcionamiento



- Precalentamiento rápido
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, fermentar, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad


Equipamiento

N 70, HORNO COMPACTO, 60 X 45 CM, ACERO
INOXIDABLE
C17CR22N1


Dibujos acotados



Dimensiones en mm



Montaje con una placa.



Dimensiones en mm

Dibujos acotados

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm