


N 90, Horno compacto con vapor, 60 x 45 cm, Acero inoxidable
C17FS42H0



- ✓ Slide®: apertura con tirador que rota sobre sí mismo para una comodidad total.
- ✓ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.
- ✓ Asistente de recetas: ayuda y recomendaciones de cocción de cada receta automática.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.

A⁺



Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Apertura de puerta : Hacia abajo
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 455 x 596 x 548 mm
Medidas del producto embalado : 540 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto : 35,5 kg
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm
Código EAN : 4242004235491
Intensidad corriente eléctrica : 16 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 47 l
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,3 %
Accesorios incluidos : 1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño S, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño XL, 1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam. S, 1 x esponja

Accesorios opcionales

Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL
Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm
Z13TC10X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam



N 90, Horno compacto con vapor, 60 x 45 cm,
Acero inoxidable
C17FS42H0

Equipamiento



- Display TFT con imágenes en color
- Iluminación interior por LED
- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Precaleamiento rápido
- Multifunción (12 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor superior- inferior, función pizza, hornear pan, hornear a fuego lento, mantener caliente, calor superior- inferior suave, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill, calor inferior
- Funciones especiales con vapor: cocción con 100% vapor, cocción al vacío, regeneración, fermentar, descongelar
- 38 programas automáticos de cocción
- Asistente de cocina con recomendaciones de uso
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

Equipamiento

N 90, Horno compacto con vapor, 60 x 45 cm,
Acero inoxidable
C17FS42H0

Dibujos acotados



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera
	saliente a nivel
Placa de inducción	42 mm 43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm 53 mm
Cocina de gas	32 mm 43 mm
Cocina eléctrica	32 mm 35 mm

