

N 70, HORNO COMPACTO CON MICROONDAS, 60 X 45 CM, ACERO INOXIDABLE C17MR02N0



1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 ACCESORIO EMBELLECEDOR, Z14CR10X0 ; Z1913X0 Accesorio, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno compacto con microondas: pueden usarse de forma separada o conjunta para conseguir los mejores resultados en menos tiempo.

- ✓ Circo Therm®: distribución inteligente del aire caliente que permite cocinar hasta cuatro platos a la vez.
- ✓ Horno con función combinada con microondas: la solución más inteligente para ahorrar tiempo y espacio.
- ✓ Display TFT con imágenes a color.
- ✓ Apertura y cierre amortiguado de la puerta, para un movimiento seguro y delicado de la puerta.

Tipo de horno microondas: Horno combinado microondas
Tipo de control: Electrónica
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 455x596x548 mm
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 237 x 480 x 392 mm
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
Peso neto: 35.7 kg
Peso bruto: 38.0 kg
Código EAN: 4242004182160
Potencia máxima de las microondas: 900 W
Potencia de conexión: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



*N 70, HORNO COMPACTO CON MICROONDAS, 60 X
45 CM, ACERO INOXIDABLE
C17MR02N0*

- Iluminación interior por LED




Otras prestaciones

- Precalentamiento rápido
- Multifunción (6 funciones): CircoTherm®, CircoTherm® suave, precalentar vajilla, ThermoGrill®, grill de amplia superficie, grill
- Métodos de calentamiento adicionales: Microondas, funcionamiento combinado con microondas


Prestaciones

Equipamiento

N 70, HORNO COMPACTO CON MICROONDAS, 60 X
45 CM, ACERO INOXIDABLE
C17MR02N0



Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm