




A



Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Apertura de puerta : Hacia abajo
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 454 x 595 x 550
Medidas del producto embalado (mm) : 520 x 650 x 710
Material del panel de mandos : Acero + embellecedor cristal
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 25,616
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
Código EAN : 4242004128366
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1



Horno compacto con vapor, Acero inoxidable







C47C62N0

Equipamiento

- * Tirador SLIDE®
- * 4 alturas de cocción
- * Sistema de limpieza EasyClean®.
- * Programa automático de descalcificación.
- * Iluminación interior halógena.
- * Modalidades de cocción
 - * - Aire caliente
 - * - Función vapor
 - * - Función vapor CircoSteam®
 - * Control electrónico de la temperatura.
- * 9 funciones de cocción:
 - * Modalidades de cocción: aire caliente forzado, Cocción con 100% vapor, CircoSteam®, Regeneración, Fermentar, Descongelar, cocción a fuego lento, precalentar vajilla, mantener caliente
 - * Cocción a vapor de 40°C a 100°C a presión atmosférica.
- * Depósito de agua de 1.3 litros
- * Display con texto en 8 idiomas.
- * 70 programas automáticos de cocción.
- * Función memoria: posibilidad de almacenar recetas.
- * Desconexión automática de seguridad.
- * Seguro de niños.
- * Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- * Medidas (alto x ancho x fondo):
Aparato:454 x 595 x 550 mm.
Encastre: NO_FEATURE-NO_FEATURE x NO_FEATURE-NO_FEATURE x 550 mm.

Horno compacto con vapor, Acero inoxidable
C47C62N0

Dibujos acotados



Horno compacto con vapor, Acero inoxidable
C47C62N0

Dibujos acotados

