



✓ Iluminación LED: toda la luz que quieras para cocinar.

## Equipamiento

### Datos técnicos

Tipología : Built-in/Built-under  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150 cm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 356mm x 562.0mm x 310mm mm  
Dist mín resp zonas cocc eléct : 500 mm  
Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm  
Peso neto : 11,6 kg  
Tipo de control : Mecánico  
Número de niveles de extracción : 3  
Máxima extracción de aire : 610 m<sup>3</sup>/h  
Máxima extracción de aire en recirculación : 573 m<sup>3</sup>/h  
Número de lámparas : 2  
Nivel de contaminación acústica : 70 dB(A) re 1 pW  
Diámetro de la salida de aire : 150 mm  
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
Código EAN : 4242004243649  
Potencia de conexión : 255 W  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe : Euro plug w/ earthing 16A/250V  
Tipo de instalación : Integrable

## Accesorios opcionales

Z51IBG0N1 Canal de ventilación  
Z51IBN0N0 Canal de ventilación  
Z51IBU0X0 Set de recirculación tradicional  
Z51ITD1X1 Set recirc. Regenerativo(exterior)



4 242004 243649

N 70, Campana decorativa integrada, 60 cm,  
Cristal blanco  
D64XAF8N0

## Equipamiento

### Equipamiento

- Visera de cristal de protección de humos y vapores.
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Control mecánico
- Mando giratorio escamoteable
- Cristal blanco
- Válvula antirretorno incluida.

### Funcionamiento

- 3 potencias de extracción
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 610 m<sup>3</sup>/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).


### Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 356 x 594 x 310 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 356 x 562 x 310 mm
- Instalación en recirculación

N 70, Campana decorativa integrada, 60 cm,  
Cristal blanco  
D64XAF8N0


Dibujos acotados

Dimensiones en mm




A: Zona sin bisagras

Dimensiones en mm



Desde el borde superior del soporte para ollas:  
A: Cocina eléctrica  
B: Cocina de gas

Dimensiones en mm  
Vista frontal



Dimensiones en mm  
Vista lateral

