


N 90, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro
D95FRW1SO



B



Accesorios opcionales

Z50XXPOX0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z51AFROX0 Set recirculacion regenerativo(sin tubo)
Z51AFV1X6 Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
Z51AXKONO Canal de ventilación
Z51AXL0N0 Canal de ventilación
Z91AXE1S1 Conductos de color negro

- ✓ Ambient Light: iluminación personalizable con infinitos tonos regulables desde Home Connect.
- ✓ Función auto: se activa sola cuando empiezas a cocinar.
- ✓ Control placa-campana: regula la potencia del extractor y la iluminación.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm
Altura del producto, sin conducto decorativo : 430 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct : 450 mm
Peso neto : 28,402 kg
Tipo de control : Electrónica
Número de niveles de extracción : 3 niveles + 2 intensivos
Máxima extracción de aire : 394 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 578.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 311 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 717 m³/h
Número de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica : 57 dB(A) re 1 pW
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242004210191
Potencia de conexión : 150 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 60; 50 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Montaje en pared





COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro
D95FRW1SO

Equipamiento

Equipamiento

- Motor Efficientdrive®
- Sistema de aspiración perimetral
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sensor automático de calidad del aire
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida

Funcionamiento

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos
- Posición intensiva de apertura

Iluminación

- AmbientLight: iluminación perimetral de la campana
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad
- No instalar en combinación con placa de gas

N 90, Campana decorativa de pared, 90 cm, Cristal negro
D95FRWISO

Dibujos acotados

