




A++ ➔



Congelador integrable con control electrónico de la temperatura e iluminación interior LED.

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
Luz : Si
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Sistema No frost : Total
Altura del producto : 1772
Anchura del producto : 556
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
Medidas del producto embalado (mm) : 1980 x 660 x 630
Peso neto (kg) : 73,719
Peso bruto (kg) : 79,2
Potencia de conexión (W) : 120
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente : 20
Color de la puerta : blanco
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 5
Nº de flaps congelación : 2
Código EAN : 4242004124689
Marca : Neff
Código comercial del producto : G8320X0
Categoría de producto : Congelador vertical
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 242,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 210
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 20
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 18
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 42
Tipo de instalación : Totalmente integrable



N 90, Congelador integrable, 177.2 x 55.6 cm
G8320X0

Equipamiento

Prestaciones

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: Máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.

Conservación

- Función Súper en congelador con desconexión automática.

Equipamiento

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 5 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

Datos técnicos

- Consumo de energía: 242 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 1772 mm x 556 mm x 545 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 mm x 560 mm x 550 mm

N 90, Congelador integrable, 177.2 x 55.6 cm
G8320X0

Dibujos acotados

