

N 70, CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X 60 CM, INOXIDABLE GS7363IEP



Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío

Accesorios opcionales

Z36AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Congelador NoFrost de acero inoxidable antihuellas de 1 puerta.
 Combinable con el frigorífico KS8368IDP.

- ✓ NoFrost: se acabó el descongelar el frigorífico cada dos por tres.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	234 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	242 l
Emisiones de ruido aéreo:	39 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Display de temperatura congelador:	Digital
Luz:	Si
Categoría de producto:	Congelador vertical
Tipo de instalación:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Sistema No frost:	Total
Altura:	1860 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	650 mm
Medidas del producto embalado:	1900 x 620 x 750 mm
Peso neto:	72.0 kg
Peso bruto:	73.8 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Bisagra de la puerta:	Derecha
Descongelar:	Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	4
Nº de flaps congelación:	0
Código EAN:	4242004249917
Marca:	Neff
Código comercial del producto:	GS7363IEP
Categoría de producto:	Congelador vertical
Accesorios incluidos:	2 x Acumulador de frío



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

N 70, CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X 60 CM, INOXIDABLE GS7363IEP

Equipamiento

Diseño

- Puertas de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores exteriores
- Iluminación en el congelador
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Prestaciones

- Total NoFrost
- Visualización de temperatura a través del display digital
- Alarma óptica y acústica por subidas de temperatura
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Congelación "Súper" con autodesconexión

Congelador

- Tecnología No Frost MultiAirFlow en refrigerador y congelador
- Una cubitera
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones de gran capacidad "Big Box"

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Información técnica

- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Compresor con tecnología Inverter
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Especificaciones del país

- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.
- Sí


Seguridad

Instalación


INFORMACIÓN GENERAL

N 70, CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X
 60 CM, INOXIDABLE
 GS7363IEP

Dibujos acotados





A: Salida de aire ≥ 200 cm²





	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186	60	65	58	60	119,5
KSV33, GSN33, GSV33	176					
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
 b Ancho
 c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
 d Profundidad del armario
 e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
 f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm